



Num. 793. Publicado el 08/06/2020

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ranunculus hederaceus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 793. Publicado el 08/06/2020

Descripciones de especies

Saxifraga pentadactylis subsp. willkommiana (Boiss. ex Willk.) Rivas Mart.

Planta perenne, densamente pulvinular, glabra, viscosa, con numerosas glándulas inmersas que le confieren olor balsámico en verano. Tallos florífer...

Pedregales y fisuras de roquedos silíceos; (1000)1500-2500 m....

Endemismo de la Cordillera Cantábrica, Sierra de Ancares, Sistema Ibérico y Sistema Central....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pentadactylis-subsp-willkommiana>

Ranunculus hederaceus L.

Planta anual o vivaz, postrada. Hojas todas laminares, opuestas o alternas; limbo 4-25 x 3-35 mm, de reniforme a subcordado, con 3, 5 o raramente 7 ló...

Terrenos cenagosos, en pequeños arroyos, acequias y charcas, por lo general en ambientes alterados y abiertos; prefiere los medios ricos en sales min...

NO de Europa, desde el S de Suecia a España, introducida en Noruega y E de América del N. Dispersa por la Península. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-hederaceus>

Mauranthemum paludosum subsp. paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.

Hierba anual, glabra, con tallos de (5)10-20(30) cm, erectos o ascendentes, no ramificados y monocéfalos o ramificados en la parte inferior, sulcados...

Pastos, lugares pedregosos, cantiles, cunetas, ramblas, lechos secos de río y arroyos; 100-1000 m....

España y N de África -desde Marruecos hasta Túnez-. E y S de España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mauranthemum-paludosum-subsp-paludosum>

Evacanthus interruptus (Linnaeus 1758)

Insecto con una longitud de 5,5 a 6,5 mm, siendo las hembras algo más grandes que los machos porque la punta del abdomen sobresale





asturnatura

Revista asturnatura.com

significativamente...

Su hábitat habitual lo constituyen prados húmedos y ricos en nutrientes, desde pastizales abiertos y praderas hasta pantanos y ciénagas, incluso en...

Europea, citado también en Siberia, Kirguistán, Korea, Japón, Canadá....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/evacanthus-interruptus>

Cistus ladanifer subsp. ladanifer L.

Arbusto de 50-200(400) cm, muy viscoso, erecto, a veces procumbente, con leño duro y corteza pegajosa, pardo-rojiza, que no se desprende en tiras; ra...

Jarales, en regiones de clima con verano seco y caluroso; en la mitad meridional peninsular sobre suelos silíceos, y en gran parte de la occidental s...

Península Ibérica y Francia meridional. Abunda en la mitad W de la Península Ibérica, escasea o es adventicia en el N y E peninsulares, falta en e...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cistus-ladanifer-subsp-ladanifer>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Dystolmus kiesenwetteri (Loew, 1854) (Arthropoda)

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy (Ascomycota)

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande (Chloroplastida)

Ruppia drepanensis Tineo (Chloroplastida)

Sedum maireanum Sennen (Chloroplastida)

