



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 804. Publicado el 24/08/2020

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Inula helenioides*. Por Andrés Saiz Bolado



## Descripciones de especies

### *Valantia hispida* L.

Hierba anual con tallos hasta de 25(38) cm, simples o más generalmente ramificados desde la base, erectos, ascendentes o decumbentes, a veces con los...

Pastos de terófitos en suelos éutrofos, preferentemente en substrato básico, pedregales y baldíos, grietas y fisuras, etc.; 0-1100(1900) m. ...

Esporádica en la región mediterránea (Península Ibérica y Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Malta, Grecia, Creta y NW de África), extendiéndose...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/valantia-hispida>

### *Spergula pentandra* L.

Hierba anual con tallos de hasta 40 cm, ascendentes, más raramente decumbentes o suberectos, glabros o glabrescentes. Hojas de hasta 40 mm, estrechamente...

Mala hierba de cultivos, bordes de caminos, pastos más o menos alterados, claros de bosques y matorrales, etc., en suelos generalmente arenosos; 0-15...

Oeste, C y S de Europa, N de África, SO de Asia, Macaronesia. Dispersa por la Península Ibérica, principalmente en el C y CO...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/spergula-pentandra>

### *Plantago maritima subsp. serpentina* (All.) Arcang.

Hierba perenne, de (5)15-30(40) cm, acaule, con hojas de 110-200(380) x (0,5)2-10 mm, de lineares a linear-lanceoladas, de obtusas a subagudas, canalizadas...

Suelos arcillosos y margosos algo húmedos, también salinos, generalmente en suelos de reacción básica; (200)400-1800(2300) m....

Desde la Península Ibérica hasta la Itálica. Mitad E peninsular -excepto el SE árido- y valle del Duero, con una localidad en Galicia. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima-subsp-serpentina>

### *Myosurus minimus* L.

Plantas herbáceas anuales, con un tallo de 2-10(15) cm. Hojas enteras, estrechamente lineares, en roseta basal. Flores actinomorfas, solitarias. Pedúnculos...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Pequeñas depresiones temporalmente inundadas, prados y arenas húmedas. ...

Europa, N de África y Norteamérica. Dispersa por la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/myosurus-minimus>

## *Leontodon hispidus* L.

Hierba perenne de (5)10-60(85) cm, caulescente, rosulada, generalmente unicaule, rizomatosa, glabrescente o más o menos estrigosa, con pelos de 2-4(5...

Praderas, sotobosques de pinar, hayedo, robledal y abetal, en lugares húmedos con substratos variados -granitos, calizas o esquistos-; (80)350-2200(2...

Eurasia, naturalizada en Norteamérica. C y N de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/leontodon-hispidus>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Branchipus schaefferi* Fischer, 1834 (Arthropoda)

*Costaconvexa polygrammata* (Borkhausen, 1794) (Arthropoda)

*Cyclophora quercimontaria* (Bastelberger, 1897) (Arthropoda)

