



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 832. Publicado el 08/03/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Baeomyces rufus*. Por Marta González García



Num. 832. Publicado el 08/03/2021

Descripciones de especies

Santolina chamaecyparissus subsp. tomentosa Arcang.

Subarbusto de (10)20-45 cm, no viscoso-glanduloso, densamente tomentoso, aromático. Tallos vegetativos de 3,5-12 cm, más o menos erectos, con fascí...

Matorrales y taludes, por lo general en substratos calizos; 0-1500 m. ...

Centro y sur de la Península Ibérica, principalmente en su mitad oriental....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/santolina-chamaecyparissus-subsp-tomentosa>

Sagina apetala Ard.

Planta herbácea anual, de (0,8)2-10 cm, con tallos simples o ramificados desde la base; los laterales, erectos o ascendentes. Hojas opuestas, lineares...

Lugares pisoteados, grietas de tapias y muros, cultivos, etc.; preferentemente en suelos arenosos algo húmedos; 0-1800 m....

Europa, N de África, SW de Asia, N de América, Macaronesia; introducida en Sudamérica y en muchas otras zonas del planeta. Dispersa por la mayor pa...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sagina-apetala>

Phorcus sauciatus (Koch, 1845)

Gasterópodo marino de concha cónica, elevada y con la base aplanada, con mayor anchura que altura, con un tamaño de 11 a 27 mm, imperforada. La col...

Suelen encontrarse en substratos rocosos abruptos en los horizontes superior y medio en plataformas intermareales....

Se encuentra por toda la macaronesia y alcanza su límite de distribución en el norte de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phorcus-sauciatus>

Pagurus cuanensis Bell, 1845

Cangrejo ermitaño de unos 2 cm de longitud, con el cuerpo cubierto de una muy densa pilosidad algo capitada-ensanchada distalmente, que les





asturnatura

Revista asturnatura.com

recubre e...

Vive en fondos blandos hasta unos 50 m. de profundidad....

Atlántico norte y Mediterráneo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pagurus-cuanensis>

Lavandula lanata Boiss.

Planta sufruticosa de 23-77 cm, densamente folioso en la base. Tallos con cantos amarillentos o anaranjados, pelosos, generalmente con un par de hojas...

Roquedos, pastos, matorrales o claros de pinar, en substratos pedregosos calizos o dolomíticos; (350)800-2030 m....

Endemismo del sur de España, Montañas Béticas....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lavandula-lanata>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lasius niger (Linnaeus, 1798) (Arthropoda)

Platyarthrus hoffmannseggi Brandt, 1833 (Arthropoda)

