



Num. 835. Publicado el 29/03/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Phalangium opilio*. Por Iñaki Rojo Legarra



Num. 835. Publicado el 29/03/2021

Descripciones de especies

Doronicum plantagineum L.

Hierba hasta de 150 cm con un rizoma carnoso, estolonífero, con algunos entrenudos engrosados y cortos que alternan con otros alargados más finos, con...

Bosques, setos, prados húmedos, roquedos y lugares frescos y húmedos; (100)400-2200 m....

Europa occidental -Portugal, España y Francia- y NW de África -Marruecos y Argelia-; cultivada y naturalizada, al menos, en gran parte de Francia y Gr...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-plantagineum.html>

Doronicum grandiflorum Lam.

Hierba hasta de casi 70 cm. Rizoma carnoso o subleñoso, con entrenudos de grosor más o menos constante y pelos muy cortos, blanquecinos e inconspicuos...

Lugares abiertos, pedregosos y húmedos -roquedos, gleras y bordes de cursos de agua-; 900-3000 m....

Europa central y occidental, también en Córcega. Pirineos y Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-grandiflorum.html>

Doronicum carpetanum Boiss. & Reut. ex Willk.

Hierba hasta de 120 cm con un rizoma carnoso, con entrenudos de grosor más o menos constante, nudos con pelos de un color blanquecino brillante, a vec...

Bosques y lugares abiertos, pedregosos y húmedos -gleras, roquedos y bordes de cursos de agua-; 0-2500 m. ...

Endemismo del centro, oeste y norte de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/doronicum-carpetanum.html>

Cicerbita muralis subsp. muralis (L.) Wallr.

Hierba perenne hasta de 120 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, glabra; rizoma de 7,5 x 1 cm, más o menos horizontal, muy noduloso, oscuro...

Sotobosques de hayedo, roble y pinar, así como roquedos umbrosos y húmedos; (140)430-1850 m....

Eurasia y NW de África. Mitad N de la Península y cordillera subbética....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cicerbita-muralis-subsp-muralis.html>

Cannabis sativa L.

Planta anual de hasta más de 3 m, con tallos ramificados, cubiertos de pelos simples, antrorsos, de base glandulosa. Hojas de (3)5-7(9) cm, pecioladas;...

Subespontánea, oriunda de Asia central; 0-1000 m....

Ampliamente introducida por el hombre en todo el Globo; aparece ocasionalmente asilvestrada acá y allá por la Península Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cannabis-sativa.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gelis melanocephalus (Schrank, 1781) (Arthropoda)

