



Num. 837. Publicado el 12/04/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bromus diandrus*. Por César Fernández González



Num. 837. Publicado el 12/04/2021

Descripciones de especies

Santolina magonica (O.Bolòs, Molin. & P.Monts.) Romo

Subarbusto de 20-50 cm, no viscoso-glanduloso, tomentoso-canesciente, aromático. Tallos vegetativos 4-13,5 cm, más o menos erectos, con fascículos form...

Matorrales xeroacánticos de montaña o litorales, roquedos y pedregales; 0-1436 m....

Endemismo de las Islas Baleares orientales. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/santolina-magonica.html>

Sagina maritima Don

Planta herbácea anual, de (1,5)3-15(20) cm, generalmente glabra. Tallos muy ramificados, frecuentemente con una roseta basal, poco conspicua, de hojas...

Terrenos salobres, lugares pisoteados, muros y rellanos arenosos, cerca de la costa o en áreas salinas endorreicas; 0-700 m....

Europa, N de África, SW de Asia, Azores y Canarias, Baleares, costas de la Península Ibérica y zonas salinas del interior....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sagina-maritima.html>

Ophrys speculum subsp. speculum Link

Orquídea con 2(3) tubérculos subglobosos, sésiles o subsésiles. Tallos de 7-40 cm, erectos, ligeramente flexuosos. Hojas basales de 3-8 x 1,5-3(4,5) cm...

Pastizales, cultivos, claros de matorrales, tanto en substratos básicos como ácidos; 0-1100 m. ...

Región mediterránea. Dispersa por casi toda la Península –salvo en el NW– e Islas Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-speculum-subsp-speculum.html>

Ligustrum vulgare L.

Arbusto de 1-3(5) m, caducifolio o perennifolio, de corteza lisa, grisácea, con lenticelas. Ramas flexibles, las jóvenes pubérulas. Hojas opuestas, si...

Claros de bosque, riberas, formando parte del soto, preferentemente en substrato calizo. 100- 1350(1960) m....

Europa -hasta Noruega y Ucrania-, Marruecos y W de Asia. Casi toda la España peninsular, falta o es muy rara en casi todo el SW y gran parte de Portug...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ligustrum-vulgare.html>

Cirsium richterianum Gillot

Hierba bienal, con raíz axonomorfa, hermafrodita, espinosa, más o menos pelosa. Tallos de 15-70 cm, simples o ramificados desde la base, ápteros. Hojas...

Claros de matorral, majadas y herbazales en protosuelos y sitios pedregosos de naturaleza calcárea; (100)200-2200(2550) m. ...

Francia -Pirineos- y España. N de España, desde Burgos hasta Tarragona....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cirsium-richterianum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Lambis scorpius (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

