



Num. 862. Publicado el 04/10/2021

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Bryum alpinum*. Por Marta González García



Num. 862. Publicado el 04/10/2021

Descripciones de especies

Sorbus domestica L.

Árbol de hasta 15(20) m con ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes, y corteza escamosa, gris; yemas de 5-10(14) mm, ovoides, subagudas, co...

Encinares, quejigares, alcornocales, pinares, etc. -muchas veces en barrancos y en lugares algo húmedos-; en substratos diversos; 0-1700 m. ...

Centro y sur de Europa -hasta Crimea-, NW de África, Chipre, Anatolia y el Cáucaso; probablemente naturalizada en algunas zonas de su área de distr...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/sorbus-domestica>

Rosa squarrosa (A. Rau) Boreau

Arbusto de (0,5)1-3(6) m con tallos más o menos erectos o arqueados, numerosos, robustos, en general verdosos; acúleos de (3)5-8(10) x 3-4(7) mm, ho...

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rosa-squarrosa>

Rosa caesia Sm.

Arbusto de (0,5)1-2 m, tomentoso, con tallos rectos o arqueados, numerosos, robustos; los viejos, generalmente rojizos, inermes o con acúleos de (2,5...

Setos, orlas espinosas en la parte superior del piso montano y ejemplares aislados en los matorrales y pastos subalpinos; 1000-2000 m....

NO, C y S de Europa, países bálticos y Ucrania. Sistemas montañosos más elevados de la Mitad N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rosa-caesia>

Myosotis secunda Al. Murray

Hierba hasta de 70(130) cm, perenne, estolonífera. Tallos erectos o decumbentes en la base, con estolones gruesos en la base, densa- o laxamente pelo...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Pastizales húmedos sobre suelos encharcados temporalmente, orillas de ríos, arroyos y lagos, acidófila; 300-1800 m. ...

Oeste de Europa. Mitad occidental de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/myosotis-secunda>

Hieracium schmidtii Tausch

Hierba perenne de (10)25-35(40) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso y lanoso en la base, con hojas basales formando una roseta; rizoma horiz...

Roquedos y terrenos escarpados, a veces en medios forestales abiertos o pastos secos, principalmente de naturaleza silíceas; 400-2000 m....

Región Eurosiberiana y N de la Mediterránea. Mitad N de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/hieracium-schmidtii>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Antinoria agrostidea subsp. agrostidea (Lam. & DC.) Parl. (Chloroplastida)

Chondrostoma arcasii (Steindachner, 1866) (Chordata)

Pyrenaearia cotiellae (Fagot, 1906) (Mollusca)

Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont. (Chloroplastida)

