



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 887. Publicado el 28/03/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Nycticorax nycticorax*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 887. Publicado el 28/03/2022

## Descripciones de especies

### *Omocestus raymondi* (Yersin, 1863)

Saltamontes con una longitud de 15 a 20 mm y una envergadura de 23 mm en el macho, y una de 20 a 22 mm de longitud y 30 mm de envergadura en la hembra...

Vive en zonas secas y soleadas, laderas y claros de bosques, lugares abiertos con vegetación baja y pastizal seco; es más abundante en zonas montañosas...

Se distribuye por toda la Península Ibérica, sur de Francia, Córcega, Italia y norte de África....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/omocestus-raymondi>

### *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)

El martinete es una garza de tamaño mediano, unos 58-65 cm de longitud y 90-100 cm de envergadura, de cuerpo rechoncho y pico robusto con plumaje viscoso...

El martinete vive en ambientes variados pero muestra una clara preferencia por ambientes de aguas dulces de ríos y lagos, si bien puede aparecer en lagunas...

Se encuentra el martinete como reproductor -aunque, en general, de forma fragmentada- por buena parte de las regiones templadas y tropicales de casi todo el mundo...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nycticorax-nycticorax>

### *Fissurella nubecula* (Linnaeus, 1758)

Molusco con una concha de hasta 20 mm de longitud, poco elevada y de base aplanada. La hendidura es alargada y está algo desplazada hacia la parte anterior...

Vive en fondos rocosos recubiertos de algas, en el mediolitoral inferior e infralitoral superior....

Atlántico, desde Angola hasta la Península Ibérica y Mediterráneo Occidental y Oriental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/fissurella-nubecula>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## *Columba palumbus* Linnaeus, 1758

La paloma torcaz es una paloma de 40-42 cm de envergadura y 75-80 cm de longitud, siendo por tanto la paloma europea más grande. Tiene un cuerpo robu...

La paloma torcaz vive en ambientes muy diversos, pero muestra preferencia por los bosques de frondosas y menos por las coníferas, matorrales y cultiv...

La paloma torcaz está repartida por todo el Paleártico, contando con dos subespecies, una de ellas distribuida por toda la región y la otra endémi...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/columba-palumbus>

## *Cichorium pumilum* Jacq.

Hierba de 4-80 cm, anual, inerme, más o menos pelosa, verdosa, a veces rojiza, al menos en parte; raíz axonomorfa, delgada, a veces en individuos mu...

Pastizales subnitrofilos, barbechos, caminos y en claros de matorral; 0-1300 m....

Región Mediterránea y Macaronesia -Madeira-. S y E de la Península Ibérica y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/cichorium-pumilum>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Chrysolina gemina* (Brullé, 1839) (Arthropoda)

*Cichorium pumilum* Jacq. (Chloroplastida)

*Limonium pectinatum* Kuntze (Chloroplastida)

*Lupinus cosentinii* Guss. (Chloroplastida)

*Rhizocarpon reductum* Th. Fr. (Ascomycota)

*Teline canariensis* Webb & Berthel. (Chloroplastida)

*Verrucaria muralis* Ach. (Ascomycota)

