



asturnatura

# Revista asturnatura.com



## Num. 912. Publicado el 19/09/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Mesembryanthemum nodiflorum*. Por José Rafael González López



Num. 912. Publicado el 19/09/2022

## Descripciones de especies

### *Zacladus geranii* (Paykull, 1800)

Curculiónido con una longitud de 2,5 a 3,2 mm. Brevemente oval, negro, brillante, antenas marrones; patas marrón oscuro o negruzcas; rostro fino y e...

Especie ligada a los Geranium (Geranium cinereum, Geranium palustre, Geranium phaeum, Geranium pratense, Geranium pyrenaicum, Geranium robertianum, Ge...

Especie muy extendida en Europa desde Escandinavia al Mediterráneo. Por el este se extiende a través de Siberia hasta Mongolia. Su frecuencia dismin...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/zacladus-geranii>

### *Puccinellia fasciculata* (Torr.) E.P. bicknell

Hierba perenne, cespitosa, a veces con estolones. Tallos hasta de 70 cm, erectos, cilíndricos, estriados, glabros, con entrenudos ahuecados, y 2-4 nu...

Pastos y herbazales en marismas y saladares, así como en suelos salobres del interior; 0-1200 m....

Regiones templadas y frías del hemisferio N, también en América del sur, Nueva Zelanda y Australia. Buena parte de la Península Ibérica aunque ra...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/puccinellia-fasciculata>

### *Phyllobius roboretanus* Gredler, 1882

Curculiónido con una longitud de 3,5 a 4,5 mm. Brevemente oblongo. Cutícula escamosa de color verde claro, a veces un poco amarillenta, con cerdas e...

El imago es muy polífago alimentándose de Salix, Prunus spinosa, Rubus y Quercus de hoja caduca....

Toda Europa, Siberia, Argelia....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/phyllobius-roboretanus>





asturnatura

# Revista asturnatura.com

## ***Mesembryanthemum nodiflorum* L.**

Planta herbácea anual, crasas, frecuentemente postradas, generalmente pluricaule, verde o rojiza, densamente cubierta de grandes papilas hialinas. Ta...

Terrenos arenosos y pedregosos del litoral, dunas, salinas, etc....

Región mediterránea, Macaronesia, Arabia, Persia, etc. Zonas costeras de la Península, tanto del Atlántico como del Mediterráneo....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mesembryanthemum-nodiflorum>

## ***Jasione corymbosa* Poir.**

Planta herbácea de 4-10(20) cm, anual, con raíz fina y tallos erectos, angulosos, ramificados desde la base, foliosos hasta el ápice, glabros o con...

Su hábitat preferente se sitúa sobre dunas y arenales costeros....

Planta endémica del área bético-mauritana, que aparece en el sur de la península ibérica y el Magreb, desde el occidente de Argelia, hasta la fac...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/jasione-corymbosa>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Mesembryanthemum nodiflorum* L. (Chloroplastida)

*Microxeromagna lowei* (Potiez & Michaud, 1838) (Mollusca)

*Phyllobius roboretanus* Gredler, 1882 (Arthropoda)

*Zacladus geranii* (Paykull, 1800) (Arthropoda)

