



Num. 918. Publicado el 31/10/2022

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Monochamus galloprovincialis*. Por José Rafael González López



Num. 918. Publicado el 31/10/2022

Descripciones de especies

Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)

El págalo pomarino es un ave marina de 45-50 cm de longitud y 115-125 cm de envergadura, de aspecto similar a una gaviota, generalmente de coloración...

El págalo pomarino cría en tierras árticas, donde se distribuye en colonias a lo largo de grandes áreas de la tundra. Durante el resto del año vi...

Se encuentra ampliamente repartido por el océano Atlántico. En la época de reproducción tiene distribución polar, y cría en la tundra ártica de...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/stercorarius-pomarinus>

Ophrys bombyliflora Link

Planta herbácea con 2-3(5) tubérculos, subglobosos o subovoides, uno sésil y, al menos otro generalmente pedunculado de 8-16 cm, que puede dar lugar...

Pastizales, matorrales y bosques aclarados, tanto en sustratos básicos como ácidos; 0-1000 m. ...

Región mediterránea y Canarias. S de la Península Ibérica y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ophrys-bombyliflora>

Mandragora autumnalis Bertol.

Hierba perenne, con cepa vertical y en general ramificada, de la que salen anualmente 1-3 rosetas de hojas, glabra o ligeramente pubescente, con pelos...

Taludes, vegas, bordes de camino, cultivos, márgenes de marisma, río y arroyo, preferentemente en suelos arcillosos, margosos o calizos; 0-700(900) ...

Región mediterránea. SO y S de la Península Ibérica e Islas Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mandragora-autumnalis>

Lindernia dubia (L.) Pennell

Hierba anual con tallos de 5-25(40) cm, a menudo erectos, a veces decumbentes o ascendentes, en general muy ramificados, con frecuencia desde la





asturnatura

Revista asturnatura.com

base,...

Márgenes y cauces arenosos o lodosos de cursos de agua, o también como mala hierba de arrozales; 0-800(1500) m....

Originaria del E de Norteamérica; naturalizada en Sudamérica, SW de Europa y puntos de Asia oriental. Dispersa por la Península, sobre todo por el ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lindernia-dubia>

Ardenna gravis (O'Reilly, 1818)

Pardela de 43-51 cm de longitud y 100-118 cm de envergadura, casi del tamaño de la pardela cenicienta, con la que se podría confundir. En su parte s...

La pardela capirotada es un ave marina pelágica, solo acude a tierra firme para reproducirse. Se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos de peq...

Presente en el océano Atlántico, tan solo cría en islas del Atlántico sur, en los archipiélagos de Tristán da Cunha y Malvinas, y en la isla de ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ardenna-gravis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 (Arthropoda)

Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) (Arthropoda)

