



## Num. 921. Publicado el 21/11/2022

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Morus bassanus*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 921. Publicado el 21/11/2022

## Descripciones de especies

### *Schoenoplectus litoralis* (Schrad.) Palla

Rizoma de entrenudos más o menos largos, hasta de 15 mm de diámetro. Tallos (32)80-250 cm x 2-9(13) mm, de trígono a cilíndricos, verdes. Hojas fr...

Marismas, saladares, lagunas, cursos fluviales remansados, canales y acequias, tanto en aguas dulces como salobres, permanentes o estacionales; en oca...

Eurasia, África, Australia e islas del Pacífico occidental. Dispersa por el litoral meridional y oriental de la Península Ibérica, más algunos pu...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/schoenoplectus-litoralis>

### *Mecyna asinalis* (Hübner, 1819)

Mariposa con una envergadura alar de 25 a 29 milímetros. Las alas anteriores son de coloración gris con líneas más oscuras, primero indistintas, a...

La mariposa vuela de mayo a octubre y tiene dos generaciones por año. Las larvas viven en un tubo de seda entre las hojas de sus plantas nutricias (R...

Se encuentra en el oeste y el sur de Europa, incluidos Irlanda, Gran Bretaña, la Península Ibérica, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Albania, Croa...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/mecyna-asinalis>

### *Epigonus telescopus* (Risso, 1810)

Pez de cuerpo alargado, fusiforme, cubierto con grandes escamas, grandes y caedizas en los ejemplares pequeños confiriéndole un aspecto de desnudo. ...

Se trata de una especie batidemersal (cercana al fondo), que se encuentra entre los 75 y los 1200 m de profundidad. Los adultos son bentónicos o bent...

Se encuentra distribuido por el Atlántico, desde el Norte hasta Sudáfrica; todo el Mediterráneo y la costa sudafricana y australiana del Índico, ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/epigonus-telescopus>

### *Arundo donax* L.





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Hierba perenne, con tallos -cañas- finalmente lignificados -las cañas generalmente florecen al final del segundo año o en los años sucesivos, y pu...

Terrazas fluviales, ramblas, márgenes de caminos, orillas de campos de cultivo y acequias, generalmente en suelos con un cierto grado de humedad edá...

Originaria de Asia; cultivada desde muy antiguo y naturalizada, vía vegetativa, en el Mediterráneo y otras partes del mundo. Dispersa por toda la Pe...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/arundo-donax>

## *Aptenia cordifolia* (L. fil.) Schwantes

Planta perenne de vida corta, crasas, postradas, cristalino-papilosas en todas las partes verdes, muy ramificada, con papilas pequeñas y bajas. Tallo...

Muros viejos, acantilados marítimos; frecuentemente cultivada en jardines....

Originaria de Sudáfrica; subespontánea en muchas regiones cálidas y templadas del Globo. En puntos dispersos de la Península, principalmente del l...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/aptenia-cordifolia>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Arthonia calcarea* (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich (Ascomycota)

*Bembix olivacea* Fabricius, 1787 (Arthropoda)

*Epigonus telescopus* (Risso, 1810) (Chordata)

*Xanthocrampus delicatellus* (Zeller, 1863) (Arthropoda)

