



Num. 925. Publicado el 19/12/2022

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Salvia aethiopsis*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 925. Publicado el 19/12/2022

Descripciones de especies

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)

Mariposa con una envergadura de 18 a 21 mm. Especie con un fuerte dimorfismo sexual en la coloración de las alas: los machos son de color marrón cla...

Se puede encontrar en una amplia variedad de hábitats, incluso en ciudades y pueblos, viéndoselas entre abril y noviembre; más tarde solo se puede ...

Se puede encontrar en todo el mundo. En Europa solo es nativo del sur de Europa. Como mariposa migratoria se encuentra en mayor o menor número en to...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/orthonama-obstipata>

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una longitud corporal de 6 a 7mm y una envergadura de 9 a18 mm. Las alas anteriores están moteadas irregularmente de negro, blanco y gri...

Los imagos se encuentran de marzo a septiembre. Vuelan principalmente al anochecer, ocasionalmente también se encuentran durante el día. En la natur...

Originaria del Paleártico occidental la especie está muy extendida por toda Europa. Su aparición se extiende hasta el oeste de Asia. Debido a la ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nemapogon-granella>

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Mariposa con una envergadura de 38 a 44 mm, las alas anteriores están marcadas de forma variable con bandas alternas pálidas y oscuras. El color de ...

Se encuentra en una amplia variedad de hábitats (bosque mixto, bosques caducifolios, matorral, jardines, parques). Los imagos vuelan de noche de sept...

Se encuentra distribuida por toda Europa...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/epirrita-dilutata>





asturnatura

Revista asturnatura.com

Carex binervis Sm.

Planta cespitosa, con rizoma robusto. Tallos fértiles de (40)60-130(170) cm, lisos, obtusamente trígonos. Hojas de (2)3,5-5(7) mm de anchura aunque e...

Brezales, bordes de arroyos y turberas y prados húmedos (principalmente cervunales y prados de siega) sobre suelos silíceos; 0-2300 m....

Oeste de Europa: Alemania, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Noruega y Portugal. En la Península Ibérica habita en los sistemas Ib...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-binervis>

Carex atrata L.

Planta laxamente cespitosa, con rizoma de entrenudos cortos. Tallos 13-26(35) cm, agudamente trígonos, lisos o algo escábridos, densamente papilosos...

Prados pedregosos secos y fisuras de rocas del piso alpino, tanto en substrato calcáreo como silíceo; (1800)2000-2800 m....

Groenlandia, montañas de Europa y W de Asia. Rara en puntos aislados de los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. ...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto & MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/carex-atrata>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Neriene radiata (Walckenaer, 1841) (Arthropoda)

Orthonama obstipata (Fabricius, 1794) (Arthropoda)

