



Num. 931. Publicado el 30/01/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dendrocopos major*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 931. Publicado el 30/01/2023

Descripciones de especies

Trifolium sylvaticum Gérard

Hierba anual, vilosa. Tallos 4-30 cm, erectos o ascendentes, densamente vilosos, con pelos patentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípula...

Pastizales de plantas anuales, en suelo arenoso más o menos nitrificado de cunetas y dehesas; 0-1800 m....

Bélgica, S de Francia, Península Ibérica, Córcega, S de Italia, Península Balcánica, Chipre, Asia Menor y Oriente Próximo. Diseminada por gran ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trifolium-sylvaticum>

Trifolium strictum L.

Hierba anual, glandulosa. Tallos 5-50 cm, generalmente erectos, rara vez ascendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, denta...

Pastizales, en depresiones temporalmente encharcadas, en substrato silíceo; 0-1200(1500) m....

W y S de Europa, Turquía y NW de África. Casi toda la Península....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trifolium-strictum>

Scarites abbreviatus Dejean, 1825

Coleóptero con una longitud de 15 a 20 mm y una anchura de 6 a 7mm. Dorsalmente muestra una coloración negra brillante. La cabeza es grande, casi cu...

Laurisilva....

Madeira....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/scarites-abbreviatus>

Pilosella vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.

Hierba perenne de (3)5-20(30) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, generalmente estolonifera; rizoma hasta de 4,5 x 0,3 cm, más o menos horizontal...





asturnatura

Revista asturnatura.com

Pastizales vivaces, bosques y matorrales aclarados de montaña, en substrato silíceo húmedo o algo turboso; (1050)1200-2400 m....

Sistema Central y Sistema Ibérico....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pilosella-vahlia>

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Ave de 18 cm de envergadura y entre 29-33 cm de longitud, de cuerpo compacto y robusto, que resulta llamativo por su gran cabeza provista de un pico g...

El picogordo puede observarse tanto en parajes costeros como en matorrales de alta montaña. Pero para criar elige ambientes forestales con árboles g...

Aparece en Europa, el norte de África y la franja templada de Asia. En este continente aparece de manera fragmentada desde el mar Caspio hasta Japón...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/coccothraustes-coccothraustes>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gyalecta jenensis (Batsch) Zahlbr. (Ascomycota)

Puccinia urticata (Link) F. Kern (Basidiomycota)

Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. (Ascomycota)

