



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 936. Publicado el 06/03/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Luscinia svecica*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 936. Publicado el 06/03/2023

Descripciones de especies

Trifolium pratense subsp. pratense L.

Hierba perenne, glabra o pelosa. Tallos e 6-110 cm, erectos o ascendentes, glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes. Hojas alternas, est...

Pastos y prados, en substratos húmedos nitrificados; 0-2600 m....

Se distribuye por todo el territorio de la especie. Casi toda la Península y Baleares....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/trifolium-pratense-subsp-pratense>

Podiceps nigricollis Brehm, 1831

Ave acuática de 28-34 cm de longitud y 56-60 cm de envergadura, pequeño, aunque algo mayor y más esbelto que el zampullín común (*Tachybaptus rufi...*

Utiliza diferentes tipos de ambientes según la época del año. Por lo general prefiere para la cría zonas húmedas pequeñas o medianas, a menudo t...

Aparece en Europa, Asia, África y Norteamérica. Sin embargo, en Europa occidental lo hace de forma más irregular. Se reconocen tres subespecies. En...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/podiceps-nigricollis>

Erythranthe guttata (DC.) G. L. Nesom

Planta perenne rizomatosa, en ocasiones enraizante en los nudos proximales. Tallo de erecto a erecto-ascendente, ramificado distalmente, a veces fistu...

En su área de distribución natural crece en manantiales, pantanos, presas de castores, a lo largo de ríos, arroyos y canales de riego, suelos arcil...

Esta especie, originaria del oeste de Norteamérica aparece naturalizada en varios países europeos....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/erythranthe-guttata>

Curruca melanocephala (Gmelin, 1789)

La curruca cabecinegra es un ave de 3-14 cm de longitud y de 15-18 cm de envergadura, del que resulta característico su capirote oscuro, que llega





asturnatura

Revista asturnatura.com

ha...

La curruca cabecinegra vive en las zonas más térmicas y secas, con las mayores densidades en formaciones de matorral mediterráneo de porte mediano ...

Como especie reproductora, la curruca cabecinegra se distribuye por todos los países circunmediterráneos, por el sur de Europa -desde la Península ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/curruca-melanocephala>

Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874

Los machos tienen una longitud de ocho a once milímetros, en tanto que las hembras de diez a trece. Negro con varias manchas en tórax, y bandas amar...

Especie principalmente colina y montana que habita en una amplia variedad de ambientes, incluyendo bancales ribereños, áreas costeras, parques, zona...

Presente en la mayor parte de Europa, el Magreb, Turquía y Oriente Medio. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ancistrocerus-claripennis>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diplotomma chlorophaeum (Hepp ex Leight.) Szatala (Ascomycota)

