



Num. 938. Publicado el 20/03/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dicranopalpus martini*. Por Izaskun Merino Sainz



Num. 938. Publicado el 20/03/2023

Descripciones de especies

Trifolium phleoides Pourr. ex Willd.

Hierba anual, pelosa. Tallos 5-35 cm, erectos o ascendentes, con pelos adpresos, a veces glabros o con pelos patentes cerca de la base. Hojas alternas,...

Pastos, en substratos arenosos; 400-1600 m....

Centro y S de Europa, SW de Asia y NW de África. Diseminada por el interior de la Península, principalmente en el Sistema Central, Sistema Ibérico y p...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-phleoides>

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

Liquen de talo isidiado, no sorediado, hasta 20 cm de diámetro, poco adherido al sustrato; lóbulos de 2-4 mm de ancho, con los extremos truncados, sup...

Epífito, sobre cortezas ácidas de árboles y arbustos, también saxícola en rocas silíceas o sobre briófitos que crecen sobre estos sustratos. Más o men...

Cosmopolita...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/parmelia-saxatilis>

Linaria saturejoides Boiss.

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia -pelos de 0,2-0,7 mm-, rara vez más o menos glabrescente. Tallos fértiles 1-7, hasta de 32 cm, as...

Roquedos y arenales dolomíticos o calizos; 50-1600 m....

Endemismo del SE de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linaria-saturejoides>

Gennaria diphylla (Link) Parl.

Orquídea con un tubérculo de 16-19(60) x 13-15 mm, por lo general solitario en la antesis -ocasionalmente, con un segundo tubérculo largamente peduncu...

Matorrales de acebuches y lentiscos, jarales, encinares, alcornoques y pinares; 0-200 m....



Cerdeña, Córcega, Baleares, S y SW de la Península Ibérica, Marruecos, Argelia, Túnez, Canarias y Madeira. SW de Portugal, S de Andalucía -desde Algec...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gennaria-diphylla>

Colchicum androcymbioides (Valdés) K. Perss.

Hierba perenne con un bulbo de (0,8)1-2(3,5) x (0,8)1-3(3,5) cm, oblongo-ovoide, ovoide o anchamente ovoide; túnicas que forman un cuello de 1-3,5 cm....

Pastos subnitrófilos en baldíos pedregosos, claros de matorral o de bosques esclerofilos, bordes de olivar, en substrato calizo o arcilloso-calizo; 50...

Andalucía, excepto en los extremos oriental y occidental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-androcymbioides>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Colchicum androcymbioides (Valdés) K. Perss. (Chloroplastida)

Dicranopalpus gallaecicus Wijnhoven & Martens & Prieto, 2022 (Arthropoda)

Lecidella carpathica Körb. (Ascomycota)

Linaria qartobensis Blanca, Cueto, J. Fuentes, L. Sáez & R. Tarifa (Chloroplastida)

Parmelia saxatilis (L.) Ach. (Ascomycota)

Tingissus guadarramense (Melichar, 1906) (Arthropoda)

