



## Num. 943. Publicado el 24/04/2023

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Sedum aetnense*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 943. Publicado el 24/04/2023**

## Descripciones de especies

### *Sedum aetnense* Tineo

Planta anual, glabra, rojiza o glauca. Raíz principal más o menos desarrollada. Tallo de 1,6(6) cm, erecto. Hojas de 3-4 x 1,5-2 mm, alternas, erectas,...

Lugares encharcados temporalmente; 700-1400 m....

Mediterráneo, haciéndose más escasa hacia el SW. Dispersa por el C, S y NW peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-aetnense>

### *Rufoplaca subpallida* (H. Magn.) Arup, Søchting & Frödén, in Arup, Søchting & Frödén

Liquen de talo crustáceo superficial blanquecino o grisáceo; areolas escasas, dispersas o con el talo inmerso e inconspicuo. Apotecios de 0,3-2 mm de ...

Saxícola silicícola, en rocas ácidas duras, en posiciones más o menos verticales; fotófito; ± nitrófito, fotófito, más o menos ombrófito. Boreal templ...

En toda Europa, en regiones más o menos montañosas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rufoplaca-subpallida>

### *Rhamnus pumila subsp. legionensis* Rothm.

Arbusto de 0,1-0,2(0,4) m, caducifolio, de ordinario postrado o adosado a las rocas, tortuoso, inerme, a veces de ramas intrincadas; corteza levemente...

Grietas y pequeñas fisuras de roquedo dolomítico; 450-1550 m....

Montañas del NW de la Península Ibérica -bierzo (León), comarca de Valdeorras (Orense), Caurel (Lugo) y, escaso, en la Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-pumila-subsp-legionensis>

### *Phelipanche nana* (Reut.) Soják

Planta anual y probablemente también perenne, muy variable en tamaño y aspecto. Tallo de 5-50 x 0,2-0,6 cm, débil, generalmente sin ramas, de un color...

En matorrales, bordes de camino, zonas ruderales, etc.; 0-900? m....

Casi toda Europa, Asia, África y N de América, en ocasiones introducida. Dispersa por toda la Península....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-nana>

## *Lepidium subulatum* L.

Planta sufruticosa, más o menos glauca, con el tallo ramificado. Raíz algo carnosa, amarilla en su interior. Tallos 10-20 cm, erectos o, a veces, algo...

Matorrales y tomillares sobre suelos yesosos; 100-600(1100) m....

España, Marruecos y Argelia. Zonas interiores de la mitad E de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidium-subulatum>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Androsace cylindrica subsp. cylindrica* DC. in Lam. & DC. (Chloroplastida)

*Androsace cylindrica subsp. willkommii* P. Monts. (Chloroplastida)

*Androsace helvetica* (L.) All. (Chloroplastida)

*Androsace vitaliana subsp. assoana* (M. Laínz) Kress (Chloroplastida)

*Antirrhinum pertegasii* Pau ex Rothm. (Chloroplastida)

*Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis* (Losa) Rivas Mart. (Chloroplastida)

*Armeria godayana* Font Quer (Chloroplastida)

*Barbatula barbatula* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Bryoria fuscescens* (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. (Ascomycota)

*Buglossoides gastonii* (Benth.) I.M.Johnst. (Chloroplastida)

*Carex austroalpina* Bech. (Chloroplastida)

*Centaurea emigrantis* Bubani (Chloroplastida)

*Clypeola cyclodontea* Delile (Chloroplastida)



*Cochlearia aragonensis subsp. aragonensis* H.J. Coste & Soulié (Chloroplastida)

*Dianthus barbatus subsp. barbatus* L. (Chloroplastida)

*Draba fladnizensis* Wulfen in Jacq. (Chloroplastida)

*Dryomyia lichtensteinii* (F. Löw, 1878) (Arthropoda)

*Erodium celtibericum* Pau (Chloroplastida)

*Erysimum javalambrense* Mateo, M.B. Crespo & López Udias (Chloroplastida)

*Isoetes asturicense* (M. Laínz) M. Laínz (Chloroplastida)

*Lagopus muta subsp. pyrenaica* Hartert, 1921 (Chordata)

*Lathyrus vivanii* P. Monts. (Chloroplastida)

*Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum* (Freyn) Beauverd (Chloroplastida)

*Orobanche laserpitii-sileris* Reut. ex Jord. (Chloroplastida)

*Parmotrema perlatum* (Huds.) M. Choisy (Ascomycota)

*Perdix perdix subsp. hispaniensis* Reichenow, 1892 (Chordata)

*Petrocoptis glaucifolia subsp. viscosa* (Rothm.) P. Monts. & Fern. Casas (Chloroplastida)

*Petrocoptis montserratii* Fern. Casas (Chloroplastida)

*Phelipanche nana* (Reut.) Soják (Chloroplastida)

*Rufoplaca subpallida* (H. Magn.) Arup, Søchting & Frödén, in Arup, Søchting & Frödén (Ascomycota)

*Teucrium thymifolium* Schreb. (Chloroplastida)

*Thalictrum flavum subsp. flavum* L. (Chloroplastida)

*Vespa orientalis* Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

