



## Num. 945. Publicado el 08/05/2023

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Malpolon monspessulanus*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 945. Publicado el 08/05/2023**

## Descripciones de especies

*Ornithogalum reverchonii* Lange ex Willk.

Hierba perenne provista de un bulbo de 5-6 x 2,5-4 cm, ovoide, con túnicas externas de color pardo claro; bulbillos secundarios ausentes o rara vez 2 ...

Herbazales de repisa, rellanos y grietas terrosas de roquedos calcáreos, verticales y umbrosos, de ordinario con orientación N y NE, a veces, también ...

Endemismo Ibero-magrebí que aparece en el sur de la Península Ibérica y Marruecos (El Hajeb). En España aparece en la provincia Bética, principalmente...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ornithogalum-reverchonii>

*Longitarsus dorsalis* (Fabricius, 1781)

Insecto con un tamaño de 1,8 a 2,5 mm. Cabeza, patas, antenas y élitros negros, estos últimos ampliamente rebordeados de amarillo; pronoto de amarillo...

Habitan preferentemente lugares cálidos y soleados con piedra caliza o suelo arenoso; laderas soleadas, prados soleados y pastos. Se le puede encontra...

Se encuentra en el norte de África, Alemania, Baleares, Bélgica, Canarias, Córcega, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portug...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/longitarsus-dorsalis>

*Brassica napus* L.

Planta anual o bienal, glabra o subglabra. Raíz axonomorfa, muy a menudo fusiforme o tuberosa. Tallo de hasta 150 cm, ramificado sobre todo en la part...

Ruderal y viaria; 20-2000 m....

Naturalizada, de origen desconocido, que prospera en el C y S de Europa y W de Asia. Esp.: todas las provincias. Port.: todas la provincias...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brassica-napus>

*Brassica barrelieri* (L.) Janka

Planta anual, laxamente hispida. Raíz axonomorfa, no napiforme. Tallo de hasta 80 cm o más, subescaposo. Hojas inferiores de hasta 20 cm,



numerosas, di...

Baldíos, pastizales, ribazos, en suelos arenosos, más o menos asentados; 0-1400 m....

Península Ibérica y N de Africa. C, S y W de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brassica-barrelieri>

## *Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando

Planta con cepa ramificada. Ramas cortas, verticales, con restos foliares más o menos abundantes. Hojas 20-70 x (0,5)1-2,5(4) mm, homomorfas o casi, ...

Prados encharcados temporalmente, sobre rocas ultrabásicas; 400-500 m....

Endemismo del SE de la provincia de La Coruña y zonas limítrofes. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armeria-merinoi>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Adenocarpus aureus* (Cav.) Pau (Chloroplastida)

*Antirrhinum linkianum* Boiss. & Reut. in Boiss. (Chloroplastida)

*Antirrhinum onubense* (Fern. Casas) Fern. Casas (Chloroplastida)

*Arabis juressi* Rothm. (Chloroplastida)

*Armeria arenaria subsp. vestita* (Willk.) Nieto Fel. (Chloroplastida)

*Armeria humilis subsp. humilis* (Link) Schult. (Chloroplastida)

*Armeria humilis subsp. odorata* (Samp.) P. Silva (Chloroplastida)

*Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando (Chloroplastida)

*Bactrospora carneopallida* Egea & Torrente (Ascomycota)

*Barbilophozia binsteadii* (Kaal.) Loeske (Chloroplastida)



- Camponotus ruber* Forel, 1894 (Arthropoda)
- Carduncellus cuatrecasasii* G. López (Chloroplastida)
- Carduus platypus* var. *lusitanicus* (Rouy) Devesa (Chloroplastida)
- Cephalozia crassifolia* (Lindenb. & Gottsche) Fulford (Chloroplastida)
- Cerambyx cerdo* subsp. *mirbeckii* (Lucas, 1842) (Arthropoda)
- Ceramida luisae* López-Colón & Rodríguez Arias, 1990 (Arthropoda)
- Chaetopogon fasciculatus* subsp. *fasciculatus* (Link) Hayek (Chloroplastida)
- Chaetopogon fasciculatus* subsp. *prostratus* (Hack. & Lange) M. Laínz (Chloroplastida)
- Chalcides bedriagai* subsp. *pistaciae* Valverde, 1966 (Chordata)
- Cytisus insularis* S.Ortiz & Pulgar (Chloroplastida)
- Digitalis mariana* subsp. *heywoodii* (P. Silva & M. Silva) Hinz (Chloroplastida)
- Digitalis purpurea* subsp. *toletana* (Font Quer) Hinz (Chloroplastida)
- Elaphocera cacerensis* (López-Colón y Rodríguez Arias, 1986) (Arthropoda)
- Erodium maritimum* (L.) L&apos;Hér. in Aiton (Chloroplastida)
- Erodium mouretii* Pit. (Chloroplastida)
- Festuca vasconensis* subsp. *actiophyta* (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa (Chloroplastida)
- Galega cirujanoi* García-Mur. & Talavera (Chloroplastida)
- Galium glaucum* subsp. *australe* Franco (Chloroplastida)
- Hymenochelus distinctus* (Uhagon, 1876) (Arthropoda)
- Iberodorcadion lusitanicum* (Chevrolat, 1840) (Arthropoda)
- Jordanita hispanica* (Alberti, 1937) (Arthropoda)



*Lavatera triloba* L. (Chloroplastida)

*Lecanographa dialeuca* (Cromb.) Egea & Torrente (Ascomycota)

*Lemonia philopalus subsp. vazquezi* (Oberthür, 1916) (Arthropoda)

*Leptogium cochleatum* (Dicks.) P.M. Jørg. & P. James (Ascomycota)

*Linaria polygalifolia subsp. aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago (Chloroplastida)

*Mauremys caspica* (Gmelin, 1774) (Chordata)

*Metzgeria temperata* Kuwah. (Chloroplastida)

*Mimela rugatipennis* (Graells, 1849) (Arthropoda)

*Myrmica rubra* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Narcissus confusus* Pugsley (Chloroplastida)

*Opeltia flavorubescens* (Huds.) S.Y. Kondr. & Hur, in Mishra, Upreti, Sanjeeva Nayaka, Thell, Kärnefelt, Hur, Sinha & Kondratyuk (Ascomycota)

*Origanum compactum* Benth. (Chloroplastida)

*Panorpa germanica* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Paralecanographa grumulosa* (Dufour) Ertz & Tehler (Ascomycota)

*Plagionotus marcorum* López-Colón, 1997 (Arthropoda)

*Poecilocampa alpina subsp. canensis* (Millière, 1876) (Arthropoda)

*Pseudocyphellaria aurata* (Ach.) Vain. (Ascomycota)

*Rhizotrogus angelesae* Galante, 1981 (Chloroplastida)

*Scrophularia oxyrhyncha* Coincy (Chloroplastida)

*Sideritis paulii* Pau (Chloroplastida)



*Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Ulex eriocladus* C. Vicioso (Chloroplastida)

