



Num. 946. Publicado el 15/05/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cryptocephalus cantabricus*. Por José Rafael González López



Num. 946. Publicado el 15/05/2023

Descripciones de especies

Phacelia tanacetifolia Benth.

Hierba anual, hispida, con pelos de (0,2)0,4-1(1,5) mm, unicelulares, huecos, blanquecinos. Tallos 30-70(90) cm, erectos, glabros en la parte inferior...

Herbazales de cuneta y márgenes de camino; 100-300 m....

Procedente del W de Norteamérica y cultivada como planta melífera en Norteamérica, Centroamérica y en algunos países europeos -España, Portugal, Itali...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phacelia-tanacetifolia>

Orchis longicornu Poir.

Planta herbácea con 2 tubérculos de 13,7-22,3 x 7,8-12,9 mm, sésiles o subsésiles (a veces, con un pedúnculo hasta de 6,2 mm). Tallos de 11-24 cm, lis...

Matorrales y márgenes de bosques; 0-1400 m....

Baleares, S de Córcega, Cerdeña, Sicilia, Argelia y Túnez. Baleares y, probablemente, S de la Península. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orchis-longicornu>

Longitarsus rutilus (Illiger, 1807)

Insecto con un tamaño de 2,5 a 3 mm. Coloración amarillo oscura a rojiza, sin ningún patrón. Pronoto con coloración similar al cuerpo. Antenas y patas...

Por lo general, cerca de los márgenes de arroyos y estanques, pantanos y claros de bosques; a veces pozas arcillosas y laderas calcáreas. Se desarroll...

Córcega, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Portugal, norte de África y Yemen....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/longitarsus-rutilus>

Cryptocephalus cantabricus Franz, 1958

Longitud del macho 4,8 mm, y de la hembra 5,3 mm. Coloración del macho verde metalizado, la hembra con una tonalidad que va del verde al azul violeta....



Se desarrolla sobre *Hypochoeris radicata*....

Endemismo de la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cryptocephalus-cantabricus>

Asphodelus lusitanicus Lam.

Hierba perenne. Bulbo 9-37 x 7-19 mm, subcónico, varios agrupados en el ápice de un rizoma de 12-32 x 4,6-11,9 mm, sin bulbillos; túnica externa escar...

Pastizales y matorrales en suelos pedregosos o roquedos, por lo general en calizas; 100-2300 m....

C y S de Europa, y Asia. N de la Península -Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y sierras costeras levantinas hasta la zona de Javalambre...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asphodelus-lusitanicus>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anthomalachius spinosus (Erichson, 1840) (Arthropoda)

Asphodelus lusitanicus Lam. (Chloroplastida)

Clanoptilus abdominalis subsp. limbifer (Kiesenwetter, 1850) (Arthropoda)

Cryptocephalus cantabricus Franz, 1958 (Arthropoda)

Formica fusca Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Orchis longicornu Poir. (Chloroplastida)

Phacelia tanacetifolia Benth. (Chloroplastida)

Physcia clementei (Sm.) Lynge (Ascomycota)

Rhytideres plicatus (Olivier, 1790) (Arthropoda)

