



Num. 964. Publicado el 18/09/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Nepeta racemosa*. Por César Fernández González



Num. 964. Publicado el 18/09/2023

Descripciones de especies

Potomida littoralis (Cuvier, 1798)

Molusco bivalvo de 6 a 8 cm de longitud, habiéndose señalado como dimensiones máximas: 9,2 cm de longitud, 6,4 cm de altura y 3,1 cm de anchura. Conch...

Vive en los sectores medios y bajos tanto en ríos grandes como en afluentes menores con cierta corriente, en acequias y canales de riego que mantienen...

Paleártica circummediterránea: Francia, España, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia y Túnez). También en el suroeste de Asia (Armenia, Turquía, Siria...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/potomida-littoralis>

Patella ferruginea Gmelin, 1791

Concha grande y recia, normalmente de unos 4 a 8 cm de longitud aunque algunos ejemplares pueden llegar a superar los diez, portando costillas radiale...

Vive sobre sustratos rocosos de la franja mediolitoral superior, con preferencia por las superficies de inclinación media y en zonas expuestas al olea...

Especie endémica del Mediterráneo occidental presente en el norte de Marruecos, Ceuta, Melilla, Isla de Alborán, Islas Chafarinas, Argelia, Túnez, Cór...

Por GONZÁLEZ ARANDA, Irene

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/patella-ferruginea>

Nicotiana tabacum L.

Hierba anual, bienal o perenne, pubescente-glandulosa, con pelos densos, cortos y finos. Tallos hasta de 3 m, erectos. Hojas hasta de 400 x 170 mm, obl...

Márgenes de cultivos y alrededores de fincas y caseríos; 0-1000 m....

Nativa de Sudamérica. Adventicia y dispersa por la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nicotiana-tabacum>

Limax maximus Linnaeus, 1758



Molusco gasterópodo que alcanza una longitud de hasta 13 cm, algunos autores incluso hablan de una longitud máxima de hasta 20 cm. En la zona del escu...

Probablemente su hábitat lo constituyesen los bosques, pero se ha adaptado a la actividad humana y se encuentra en terrenos cultivados como jardines, ...

Probablemente su origen estuviese en el suroeste de Europa, pero hoy en día habita en toda Europa, extendiéndose su área de distribución a Escandinavi...

Por GONZÁLEZ ARANDA, Irene

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limax-maximus>

Castanea crenata Siebold & Zucc.

Árbol de hasta 15 m, menos vigoroso que 1, o arbusto. Corteza parda, hendida longitudinalmente. Ramitas glabrescentes, castaño-rojizas, brillantes.Hoj...

Introducida y cultivada, por su resistencia a la enfermedad de la tinta, aunque en áreas poco extensas, desde principios de siglo; por su lento crecim...

Originaria de China, Corea y Japón. Dispersa por el N y C peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/castanea-crenata>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brassica oleracea var. *gongylodes* L. (Chloroplastida)

Diervilla sessilifolia Buckley (Chloroplastida)

Luffa acutangula (L.) Roxb. (Chloroplastida)

Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs (Chloroplastida)

Nepeta faassenii Bergmans ex Stearn (Chloroplastida)

Nepeta racemosa Lam. (Chloroplastida)

Nerine bowdenii W.Watson (Chloroplastida)

Ocimum americanum L. (Chloroplastida)



Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch (Chloroplastida)

Omphalodes cappadocica DC. (Chloroplastida)

Omphalodes verna Moench (Chloroplastida)

Ophiopogon planiscapus Nakai (Chloroplastida)

Opuntia stricta (Haw.) Haw. (Chloroplastida)

Origanum americanum Raf. (Chloroplastida)

Oxalis tuberosa Molina (Chloroplastida)

Panicum virgatum Muhl. (Chloroplastida)

Pastinaca sativa L. (Chloroplastida)

Patella ferruginea Gmelin, 1791 (Mollusca)

Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. (Chloroplastida)

Pennisetum incomptum Nees ex Steud. (Chloroplastida)

Penstemon barbatus (Cav.) Roth (Chloroplastida)

Penstemon hartwegii Benth. (Chloroplastida)

Phlox bifida L.C.Beck (Chloroplastida)

Phlox borealis Wherry (Chloroplastida)

Phlox subulata L. (Chloroplastida)

Photinia davidiana Cardot (Chloroplastida)

Photinia fraseri Dress (Chloroplastida)

Phymosia umbellata (Cav.) Kearney (Chloroplastida)

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. (Chloroplastida)



Physostegia virginiana (L.) Benth. (Chloroplastida)

Picea lutzii Little (Chloroplastida)

Picea omorica Pančić ex Stein (Chloroplastida)

Pieris japonica D.Don ex G.Don (Chloroplastida)

Pinus brutia Ten. (Chloroplastida)

Pinus densiflora Siebold & Zucc. (Chloroplastida)

Pinus leucodermis Antoine (Chloroplastida)

Piper sanctum Miq. (Chloroplastida)

Pistacia vera L. (Chloroplastida)

Pittosporum crassifolium Sol. ex Putt. (Chloroplastida)

Pittosporum tenuifolium Gaertn. (Chloroplastida)

Podocarpus alpinus R.Br. ex Hook.f. (Chloroplastida)

Zelus renardii Kolenati, 1857 (Arthropoda)

