



## Num. 965. Publicado el 25/09/2023

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Primula capitata*. Por César Fernández González



Num. 965. Publicado el 25/09/2023

## Descripciones de especies

### *Pyracantha coccinea* M. Roem.

Arbusto de 1-2(3-6) m, muy ramificado e intrincado. Ramas pardo-rojizas, oscuras; ramillas con pelos blanquecinos; espinas 5-25 mm, rojizas. Hojas de 1...

Espinares y matorrales de sustitución de encinares, robledales y hayedos, en suelo bien drenado y situaciones abiertas y soleadas; (100)300-750 m...

Mediterránea y submediterránea, NE de España, S de Francia, C de Italia, Dalmacia, Península Balcánica, costas del mar Negro, Anatolia, Cáucaso,...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/pyracantha-coccinea>

### *Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud.

Hierba perenne, de (8)10-30(35) cm, cespitosa, con (1)2-10 tallos floridos que nacen de una cepa ramificada y leñosa, cubierta por fibras parduscas y...

Pastos, a veces en brezales, en substratos arenosos, cuarcíticos, esquistosos o calcáreos y descarbonatados; (1500)1600-2500 m. ...

Endemismo de las montañas del cuadrante NW de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/luzula-caespitosa>

### *Linum usitatissimum* L.

Planta herbácea de 20-75(100) cm de tallo único y ramificado solo en la inflorescencia -a veces hasta con 10 tallos basales-, erecto, glabro, de sec...

Cultivos abandonados o no, bordes de camino, ribazos, pastos subnitrofilos, alcorques, grietas de pavimento en zonas urbanas, etc.; 0-1400 m....

Cultivado y ocasionalmente naturalizado en gran parte de Europa, Asia, N, E y S de África, Macaronesia, gran parte de América, Australia, Tasmania, ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/linum-usitatissimum>

### *Genista tinctoria* L.

Arbusto o sufrútice 0,25-0,6 m, erecto, ramificado casi desde la base, inerme. Tallos con 5 costillas principales y 4-5 secundarias glabrescentes en ...





asturnatura

# Revista asturnatura.com

Prados húmedos, riberas, matorrales y claros de bosque, generalmente sobre suelos ácidos; 10-1500(2000) m....

Casi toda Europa, hasta Turquía; introducida en el N de América. N, C y E de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/genista-tinctoria>

## *Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758)

Hemíptero con un tamaño de 6,6 a 7,7 milímetros de largo. Su color básico varía de rojo anaranjado a casi completamente negro. Por regla general,...

Es una especie de pastizal, que también se encuentra en los bordes soleados de bosques. Se encuentra, de julio a septiembre, en muchas plantas herbá...

Se distribuye por toda Europa occidental, con la excepción del extremo norte y ciertas islas, el norte de África y más al este hasta el Cáucaso. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/deraeocoris-ruber>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Neoschischkinia truncatula subsp. durieui* (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz (Chloroplastida)

*Podocarpus hallii* Kirk (Chloroplastida)

*Podocarpus lawrencei* Hook.f. (Chloroplastida)

*Podocarpus nivalis* Hook. (Chloroplastida)

*Polianthes tuberosa* L. (Chloroplastida)

*Polygonum affine* D.Don (Chloroplastida)

*Polystichum polyblepharum* C.Presl (Chloroplastida)

*Polystichum tsus-simense* J.Sm. (Chloroplastida)

*Pratia pedunculata* Benth. (Chloroplastida)





*Primula beesiana* Forrest (Chloroplastida)

*Primula bulleyana* Forrest (Chloroplastida)

*Primula capitata* Hook. (Chloroplastida)

*Primula vialii* Delavay ex Franch. (Chloroplastida)

*Prostanthera cuneata* Benth. (Chloroplastida)

*Protea cynaroides* (L.) L. (Chloroplastida)

*Prunus armeniaca* L. (Chloroplastida)

*Prunus serotina* Ehrh. (Chloroplastida)

*Psidium guayabita* A.Rich. (Chloroplastida)

*Pteris cretica* L. (Chloroplastida)



9 771887 506008