



Num. 967. Publicado el 09/10/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Gymnosporangium amelanchieris*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 967. Publicado el 09/10/2023

Descripciones de especies

Raphanus sativus L.

Planta anual o bienal. Raíz axonomorfa, napiforme. Tallo 20-100 cm, erecto o poco ramificado, glabro o algo hispido en la base. Hojas basales de hast...

A veces escapada de cultivo en cunetas, ribazos, baldíos; 10-1800 m....

Originaria de Eurasia y, tal vez, del Mediterráneo, introducida en casi todo el mundo. Ocasionalmente subespontánea en todas las provincias. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/raphanus-sativus>

Origanum majorana L.

Sufrútice hasta de 56 cm, a veces de aspecto herbáceo. Tallos con pilosidad uniforme de pelos recurvados antrorsos. Hojas de 5-18(24) x 3-6(7) mm, el...

Substratos calcáreos. 100-2000 m....

Chipre y localidades próximas de la península Anatólica; cultivada desde antiguo y asilvestrada en muchos otros lugares de la región mediterránea...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/origanum-majorana>

Lepidodendron aculeatum Sternberg, 1820

Lepidodendron es un género extinto de lycopodiales arborescentes que vivieron hará unos 300 millones de años, durante el Carbonífero. Eran árbol...

Crecía en zonas pantanosas cálidas y húmedas de Eurasia, América del Norte, Groenlandia y norte de África....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/lepidodendron-aculeatum>

Leonurus cardiaca L.

Hierba 1-1,5 m, perenne con tallos completamente pelosos o solamente en los cantos. Hojas 4-12 x 1-4 cm, lobuladas, elípticas o lanceoladas, las infer...

Lugares húmedos, nitrificados; 600-1000 m....





asturnatura

Revista asturnatura.com

Eurasia. Algunas localidades del N de España...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/leonurus-cardiaca>

Geomantis larvoides Pantel, 1896

Mantis con una longitud de 18 a 22mm los machos y de 20 a 25mm las hembras. Coloración general gris parduzco jaspeado. Totalmente áptera.

Cabeza t...

Vive en zonas xerófilas con rocas y mucho suelo abierto (garrigas, pastizales pobres en nutrientes, brezales de arena y dunas o estepas), en las hier...

Se encuentra en la península ibérica (España y Portugal) y alrededor de todo el litoral circummediterráneo, incluyendo algunas de las grandes isla...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/geomantis-larvoides>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Carex atrata L. (Chloroplastida)

Carex demissa subsp. cedercreutzii (Fagerstr.) Jac.Koopman (Chloroplastida)

Carex demissa subsp. demissa Hornem. (Chloroplastida)

Gymnosporangium amelanchieris (DC.) E. Fisch. (Basidiomycota)

Polymorphopteris folchwillerensis (Corsin) Knight, 1985 (Chloroplastida)

Punctelia borreri (Sm.) Krog (Ascomycota)

Rhododendron flavidum Franch. (Chloroplastida)

Rhododendron forrestii Balf.f. ex Diels (Chloroplastida)

Rhododendron minus Michx. (Chloroplastida)

Rhododendron yakushmanum Nakai (Chloroplastida)





asturnatura

Rhus typhina L. (Chloroplastida)

Ribes nigrum L. (Chloroplastida)

Ribes odoratum Schlecht. ex Hemsl. (Chloroplastida)



9 771887 506008