



Num. 977. Publicado el 18/12/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cassida deflorata*. Por José Rafael González López



Num. 977. Publicado el 18/12/2023

Descripciones de especies

Stipa capensis Thunb.

Hierba anual con tallos de 11-73(120) cm, por lo general numerosos, intravaginales, erectos, a veces acodados en el nudo inferior y ascendentes, cilíndricos...

Pastizales terofíticos en claros de bosque y matorral, repisas de roquedo, cultivos y bordes de camino, en todo tipo de substratos; 0-1000 m....

Macaronesia y países que bordean el Mediterráneo en ambas orillas, Sahara, Oriente Medio, Cáucaso, Irán, Afganistán y W del Pakistán; introducida en C...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stipa-capensis>

Stellaria alsine Grimm

Hierba perenne, glabra. Rizoma delgado, ramificado. Tallos 10-45 cm, decumbentes, difusos o ascendentes, ramificados, cuadrangulares. Hojas 10-15(25) m...

Manantiales, cursos de agua, lugares húmedos y umbrosos; 0-2500 m....

Europa, C y N de Asia, E de América del N, N de África y Madeira. Sistemas montañosos de la Península Ibérica, descendiendo hasta el nivel del mar en ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stellaria-alsine>

Paronychia suffruticosa subsp. *suffruticosa* (L.) DC. in Lam.

Sufrutice, normalmente purpúreo-violáceo. Raíz axonomorfa, leñosa, muy poco ramificada. Tallos 12-45 cm, erectos, muy leñosos y de c. 1 cm de diámetro...

Matorrales secos y soleados, en suelos rocosos, pedregosos y arenosos, con frecuencia básicos....

Endemismo del E y SE de la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-suffruticosa-subsp-suffruticosa>

Luzula pilosa (L.) Willd.

Hierba perenne, de (15)25-40(45) cm, cespitosa, rara vez con estolones o rizoma hasta de 3 cm, con (2)3-5 tallos floridos muy juntos. Tallos (12)20-36...

Hayedos, robledales y abetales; 850-1800 m. ...



Casi toda Europa y gran parte del NW de Asia. Pirineos. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/luzula-pilosa>

Cassida deflorata Suffiran, 1844

La llamada comúnmente cáside de la alcachofa, es un crisomélido de cuerpo aplastado y de contorno oval, cuyos imagos miden 7,5 a 8,5mm y tienen una co...

Viven en biotopos baldíos, cultivados y bordes de caminos. Es una especie oligófaga que se desarrolla sobre asteráceas (*Carduus*, *Cirsium*, *Cynara*, *Onop...*

Mediterránea occidental....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cassida-deflorata>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cassida deflorata Suffiran, 1844 (Arthropoda)

Pleurotomaria anglica (J. Sowerby, 1818) (Mollusca)

