



Num. 978. Publicado el 25/12/2023

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Alytes algovarii subsp. inigoi*. Por José Rafael González López



Num. 978. Publicado el 25/12/2023

Descripciones de especies

Valeriana officinalis L.

Hierba perenne, por lo general monocaule, estolonífera o no, con rizoma simple. Tallos hasta de 230 cm, erectos, generalmente ramificados solo en la ...

Pastos y prados muy húmedos, en orlas y claros de bosque, fondos de valle, vaguadas umbrosas y márgenes de cursos de agua, etc., nitrófila; 30-2000...

Casi toda Europa -más rara en el S, falta en las áreas mediterráneas-, y W, C y N de Asia, alcanza Japón. Mitad N de la Península Ibérica...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/valeriana-officinalis>

Stachys byzantina K. Koch

Hierba 35-65 cm, perenne, postrada, lanuda, con pelos sedosos brillantes. Tallos ascendentes. Hojas 5-18 x 1,8-3,5 cm, anchamente lanceoladas, con larg...

Claros de robleal o pinar; 300-1300 m....

Turquía europea, Anatolia, Irán y Cáucaso; asilvestrada en Hungría, Italia, Francia y España....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/stachys-byzantina>

Solidago canadensis L.

Hierba perenne, con un rizoma conspicuo de 50-90 x 6-8 mm, horizontal. Tallos 60-80(200) cm, erectos, simples, desnudos de hojas en la parte basal, co...

Escombreras, herbazales de borde de camino, y márgenes de cultivo; 0-1550 m....

Originaria del C y E de norteamérica; naturalizada en Europa. Localmente naturalizada en la mitad n de la Península...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/solidago-canadensis>

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.

Planta anual, de tallos erectos, ascendentes o decumbentes, de hasta 40(50) cm. Hojas de 6-35(65) x (0,5)1-20(22) mm, de ovadas a





asturnatura

Revista asturnatura.com

linear-lanceoladas, r...

Pastos terofíticos y medios alterados, en cualquier tipo de substrato, aunque principalmente sobre terrenos silíceos o arenosos; 0-2200 m....

Región mediterránea, principalmente occidental, y Canarias. En gran parte de la Península Ibérica y las Baleares, salvo en algunas provincias del ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rumex-bucephalophorus-subsp-gallicus>

Laserpitium prutenicum subsp. dufourianum (Rouy & E.G. Camus) Braun-Blanq.

Hierba perenne con cepa leñosa, sin restos foliares fibrosos. Tallos de 30-90 cm, finos, anguloso-asurcados, glabros o ásperos -con pelos aislados o...

Brezal-tojal y pastos, en suelo acidificado, casi podsólico; 10-850 m....

Europa, la espe-cie, y desde el SW de Francia hasta el N de Portugal, la subespecie. N de la Península, del País Vasco hasta Minho....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/laserpitium-prutenicum-subsp-dufourianum>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alytes algogavarii subsp. inigo Dufresnes & Hernández (Chordata)

Anelasmacephalus pyrenaicus Martens, 1978 (Arthropoda)

Dicranopalpus cantabricus Dresco, 1953 (Arthropoda)

Oligolophus hansenii (Kraepelin, 1896) (Arthropoda)

Paramiopsalis anadonae Giribet, Merino-Sáinz & Benavides, 2017 (Arthropoda)

Paramiopsalis ramblae Benavides & Giribet, 2017 (Arthropoda)

Sabacon franzi Roewer, 1953 (Arthropoda)

Usnea subfloridana Stirt. (Ascomycota)

Vascoblaniulus cabidochei Mauriès, 1967 (Arthropoda)

