



asturnatura

Revista asturnatura.com



Num. 988. Publicado el 04/03/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Narcissus jonquilla*. Por Hilario García White



Num. 988. Publicado el 04/03/2024

Descripciones de especies

Ruscus hypophyllum L.

Sufrútice poco lignificado en la base, en general monoico, excepcionalmente dioico. Tallos 10-80 cm, simples o a veces con una rama lateral, erectos,...

Sitios umbríos de matorrales, grietas de roquedos, claros de bosque, sobre todo en alcornocales o quejigares; 100-600(800) m....

Nativa del W de la Región Mediterránea -Península Ibérica, SE de Francia (dudoso si es autóctona o no), Sicilia y NW de África-; asilvestrada en...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/ruscus-hypophyllum>

Rumex palustris Sm.

Planta anual o bienal, de hasta 1,20 m o más. Tallos erectos, asurcados, a menudo pardo-rojizos. Hojas basales 70-330 x 15-25 mm, oblongo-lanceoladas ...

Canales de riego, graveras y terrenos inundados; 0-600 m....

Europa, W de Asia, muy rara en el NW de África. De área discontinua: Madrid, Valencia, Córdoba, campiña sevillana; tal vez naturalizada en toda o ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rumex-palustris>

Rhus coriaria L.

Arbusto o arbolito de 1-4(5) m, poligamodioico, erecto, muy ramoso. Tallos densamente pelosos -indumento no glandulífero, pardo-grisáceo-. Hojas (5)8...

Taludes, bordes de carretera, terrenos removidos, lindes de cultivo, laderas pedregosas, antiguos cultivos, etc.; 50-1100 m....

Región Mediterránea oriental, Crimea, Cáucaso y N de Irán, naturalizada por toda la región Mediterránea y Macaronesia. Dispersa en la Península...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rhus-coriaria>

Nurscia albomaculata (Lucas, 1846)

Araña con una longitud de 6 a 11 mm los machos y de 6,5 a 11mm las hembras. Prosoma negro-marrón brillante. Opistosoma negro-marrón, con





asturnatura

Revista asturnatura.com

pelos ater...

Áreas secas y cálidas; debajo de rocas y en el suelo....

Se encuentra desde el sur de Europa hasta Alemania, y desde Egipto hasta Asia Central....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/nurscia-albomaculata>

Neoschischkinia truncatula subsp. durieui (Boiss. & Reut. ex Willk.) Valdés & H. Scholz

Hierbas perennes, cespitosas, con brotes estériles intravaginales protegidos por vainas marcescentes. Tallos 5-60 cm, erectos o geniculado-ascendente...

Pastos vivaces en litosuelos silíceos o arenoso-silíceos, en ambientes húmedos; 50-2300 m....

Península Ibérica y SW de Francia (Pirineos centrales y occidentales). Regiones montañosas del NW yN de la Península Ibérica. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/neoschischkinia-truncatula-subsp-durieui>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Camellia yuhsienensis Hu (Chloroplastida)

