



Num. 998. Publicado el 13/05/2024

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lycaena tityrus*. Por César Fernández González



Num. 998. Publicado el 13/05/2024

Descripciones de especies

Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton

Hierba perenne; rizoma de entrenudos \pm largos, delgados. Tallos (10)15-25(35) cm. Hojas 0,5-1 mm de anchura, de menor longitud que los tallos, en su m...

Suelos higroturbosos; 250-740 m....

N, C y W de Europa y cuadrante NE de Norteamérica. Puntos aislados del N de la Península. ...

Por LUCEÑO GARCÉS, Modesto

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/rhynchospora-fusca>

Prunus persica (L.) Batsch

Árbol de hasta 6(8) m, caducifolio, inerme. Hojas 5-12(15) x 2-4 cm, oblongo-lanceoladas o elípticas, acuminadas, cuneadas en la base, aserradas, con...

Se cultiva como frutal en la mayor parte del territorio; raramente se encuentra asilvestrado....

Oriundo de China, Afganistán e Irán. ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/prunus-persica>

Geronticus eremita (Linnaeus, 1758)

El ibis eremita se distingue por su plumaje negro con reflejos metálicos verdes y púrpuras, y en la edad adulta, por su cabeza roja y pelada, un pic...

Su hábitat se encuentra en zonas relativamente áridas, asociadas a ramblas, llanuras y mesetas con acantilados rocosos donde establecen sus colonias...

A nivel mundial, el ibis eremita solía encontrarse en el norte de África, sur de Europa y este de Asia, con poblaciones incluso en Centroeuropa hast...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/geronticus-eremita>

Genista linifolia L.

Arbusto 0,5-1,5(2) m, erecto, no abundantemente ramificado. Ramas alternas, con 8 costillas en forma de T, seríceas y plateadas cuando





asturnatura

Revista asturnatura.com

jóvenes.Hojas...

Sotobosques húmedos de alcornoques, quejigos o castaños, a veces en las márgenes de caminos y arroyos, sobre suelos arenosos o arcillosos, rara vez...

S de Francia, NW de Italia, NE y S de España, W y NW de Marruecos y NW de Argelia; introducida en Australia y N de América. Cataluña -Bajo Ampurdá...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/genista-linifolia>

Festuca trichophylla (Gaudin) K. Richt.

Hierba perenne, cespitosa o rizomatosa, con brotes todos extravaginales o bien extravaginales e intravaginales. Tallos hasta de 92 cm, erectos o ascen...

Grietas y fisuras de rocas, prados en bordes de camino, claros de bosque y matorral, arroyos, borreguiles y cervunales, protosuelos y suelos pedregoso...

C y S de Europa y NW de África (Marruecos y Argelia). N, C y cuadrante SE de la Península Ibérica....

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis

Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/festuca-trichophylla>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alyxoria culmigena (Lib.) Ertz, in Diederich, Ertz, Eichler, Cezanne, van den Boom, Fischer, Killmann, Van den Broeck & Sérusiaux (Ascomycota)

Ctenolepisma lineatum (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Ctenolepisma longicaudatum Escherich, 1905 (Arthropoda)

