



Num. 145. Publicado el 17/09/2007

La revista online *asturnatura.com* es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lachnum microsporum*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 145. Publicado el 17/09/2007

Descripciones de especies

Silene foetida subsp. gayana Talavera

Planta perenne algo glandulosa, con tallos de hasta 20 cm, procumbentes y no ramificados. Las hojas, todas caulinares, opuestas, enteras y no estipuladas...

Crece en zonas rocosas, como canchales, desde los 1650 a los 2000 m de altitud...

Endémica del NO de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silene-foetida-subsp-gayana.html>

Molinia caerulea (L.) Moench

Planta perenne cespitosa, con tallos de 15 - 150 cm, erectos y rígidos. Las hojas, de 10 - 50 cm x 3 - 10 mm, son planas y se estrechan gradualmente hacia el ápice...

Crece en zonas turbosas, arroyos, y zonas higrófilas en general. La subespecie típica vive en las comunidades higrófilas de tierras frescas con influencia marítima...

Aparece en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/molinia-caerulea.html>

Marasmius rotula (Scop.) Fr.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 5 - 15 mm de diámetro, de color blanco o blanquecino, radialmente aserrado...

Crece sobre ramas caídas y raíces, pero más raramente sobre hojas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marasmius-rotula.html>

Leucoagaricus medioflavoides Bon

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de hasta 1.5 cm, de color blanco pero con una región central de color intenso...

En humus de planifolios....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucoagaricus-medioflavoides.html>

Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill

Macroscopía: basidiomas con un sombrero de hasta 3 cm de diámetro, al principio hemisférico o aplanado, con el margen incurvado, luego aplanado y más ...

Crece en grupos en prados y zonas arbustivas, pero también puede encontrarse en zonas dunares, bosques y también en turberas...

Cosmopolita...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hygrocybe-cantharellus.html>

Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 3 - 5 cm de diámetro, de forma cónica - campanulada, ápice obtuso, c...

Crece en prados encharcados y también en bosques....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/entoloma-conferendum.html>

Cynoglossum officinale L.

Planta bianual, con tallos de 30 - 60 cm, hirsutos, con hojas de oblongas a lanceoladas, las inferiores cortamente pecioladas, las medias de 16 - 25 m...

Crece en herbazales nitrogenados, desde los 100 a los 1600 m de altitud. Es característica de comunidades pertenecientes a la Clase Artemisietea vulga...

Presente en toda Europa excepto en el extremo norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-officinale.html>

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.

Planta anual o perenne, villosa, de hasta 30 cm, con tallos postrados o ascendentes, algo enraizante en los nudos. Sus hojas son alternas, de forma ob...

Se naturaliza en jardines descuidados, aceras, zonas alteradas, desde el nivel del mar a los 200 m. Aparece en comunidades de la Clase Polygono - Poet...



Originaria de Oceanía, se ha introducido en América del Norte, los Andes y Europa. En la Península aparece en Portugal y algunas zonas del oeste y NO ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cotula-australis.html>

Chrysanthemum coronarium L.

Plana anual, glabra o ligeramente pelosa, con tallos de 20 - 70 cm, ramificados. Las hojas son de oblongas a obovadas, generalmente 2 veces pinnatisec...

Se cultiva como ornamental y se asilvestra ocasionalmente a baja altitud en lugares alterados, como cunetas de vías de comunicación y cercanías de núc...

Aparece en la región mediterránea y el centro y sur de Portugal, pero naturalizada en gran parte de las zonas bajas de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chrysanthemum-coronarium.html>

Centaurea montana L.

Planta perenne, provista de un rizoma reptante del que surgen tallos de hasta 80 cm, erectos, más raramente ascendente, simples, aunque raramente rami...

Crece en zonas abiertas, pastos y prados, en zonas principalmente calizas. Aparece en las siguientes comunidades: las pertenecientes a la alianza Trifo...

Aparece en las montañas europeas, desde los Cárpatos al norte de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-montana.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cantharellus friesii Quél. (Basidiomycota)

Carlina acanthifolia All. (Magnoliophyta)

Carlina acanthifolia subsp. *cynara* (Pourr. ex DC.) Arcang. (Magnoliophyta)

Centaurea montana (Magnoliophyta)



Chrysanthemum coronarium L. (Magnoliophyta)

Coprinus lagopus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Eleocharis parvula (Magnoliophyta)

Ferdinandea cuprea Scopoli, 1763 (Arthropoda)

Globularia vulgaris L. (Magnoliophyta)

Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Molinia caerulea (L.) Moench (Magnoliophyta)

Ophrys tenthredinifera (Magnoliophyta)

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) (Chordata)

Silene foetida subsp. *gayana* Talavera (Magnoliophyta)

Spergularia marina (L.) Besser (Magnoliophyta)

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Magnoliophyta)

Vulpia myuros (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887506008