



## Num. 151. Publicado el 29/10/2007

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Verbascum blattaria*. Por César Fernández González



**Num. 151. Publicado el 29/10/2007**

## Descripciones de especies

### *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy

Planta perenne glabra y herbácea, de 15 - 03 cm, provista de una cepa de la que surge un tallo erecto y simple por lo común. Las hojas son carnosas, l...

Crece en zonas rocosas, incluyendo muros y techos de casas, tanto en zonas ácidas como básicas, desde el nivel del mar a los 2000 m de altitud. Es car...

Presente en el sur y oeste de Europa, en la Península es posible encontrarlo en la mayor parte de las provincias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/umbilicus-rupestris.html>

### *Pulicaria odora* (L.) Rchb.

Planta perenne con tallos de 20 - 70 cm de altura, escasamente ramificados, cubiertos de una pilosidad villosa o lanosa. Las hojas son simples y alter...

Crece en rellanos, pastos y brezales en suelos arenosos en climas atlánticos, desde el nivel del mar a los 400 m de altitud. Es diferencial de comunid...

Aparece en el sur de Europa y norte de África, en zonas cercanas a la costa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulicaria-odora.html>

### *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.

Planta perenne provista de estolones de los que surgen tallos de 20 - 60 cm, ramificados, cubiertos con una pilosidad lanosa o tomentosa. Las hojas, al...

Crece en herbazales desarrollados sobre suelos húmedos y algo nitrogenados, en las orillas de cursos de agua, acequias, juncuales y manantiales, desde ...

Presente en toda Europa excepto en el extremo norte; en la Península aparece en todas las regiones aunque en el NO escasea un poco....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulicaria-dysenterica.html>

### *Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schldl.



Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes:  
Los...

Parasita diversas especies del género Rosa, causando verdaderos problemas en cultivos, parques y jardines....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-mucronatum.html>

## *Lithodora prostrata* (Loisel.) Griseb.

Planta perenne provista de tallos de hasta 60 cm, procumbentes y flexuosos y cubiertos por una pilosidad adpresa y patente. Las hojas, de 7 - 38 x 1  
...

Crece especialmente en los brezales desarrollados sobre suelos ácidos. Es característica de los brezales pertenecientes a la Clase Calluno - Ulicetea,...

Presente en el SO de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lithodora-prostrata.html>

## *Lithodora diffusa* (Lag.) I.M. Johnst.

Planta perenne provista de tallos de hasta 60 cm, procumbentes y flexuosos y cubiertos por una pilosidad adpresa y patente. Las hojas, de 7 - 38 x 1  
-...

Crece en roquedos calizos, siendo abundante en prados y matorrales, aunque en las zonas más altas es posible observarla en brezales y piornales sobre ...

Presente en el SO de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lithodora-diffusa.html>

## *Galium verum* L.

Planta cespitosa, con tallos de 50 - 120 cm, de sección más o menos cilíndrica en la parte inferior, glabros y lisos o retrorsos - escábridos, con los...

Crece en pastos y matorrales, en bordes de caminos y cultivos en cualquier sustrato, hasta los 2600 m de altitud. Es característica de comunidades del...

Aparece en la mayor parte de Europa y de la Península Ibérica, si bien en la parte NO es más rara....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-verum.html>



## *Eupatorium cannabinum* L.

Planta perenne, robusta, provista de tallos de 30 - 175 cm, puberulentos. Las hojas son opuestas, palmatisectas, las caulinares con 3 - 5 lóbulos de la...

Crece en zonas de suelo húmedo y más o menos umbrosas, como cursos de agua, acequias y bosques frescos, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa y en la Península está ampliamente distribuido en la mitad norte, pero en la sur es bastante más raro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eupatorium-cannabinum.html>

## *Coprinus picaceus* (Bull.) Gray

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos (setas o basidiomas), con un sombrero de 6 - 10 cm de diámetro, de forma ovoide a cónico u obtuso, al princip...

Aparece bajo árboles de hoja caduca....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprinus-picaceus.html>

## *Buglossoides arvensis* (L.) I.M. Johnst.

Planta anual provista de tallos de 10 - 50 cm, solitarios, generalmente erectos, algo ramificados e hispídos. Las hojas son alternas; las basales son o...

Pastizales en substrato calizo o arenoso, a veces ruderal, viaria y arvense; 10-2600 m....

Europa, N de África, Asia; introducida en América. Casi toda la Península Ibérica, al parecer falta en Galicia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/buglossoides-arvensis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Coprinus picaceus* (Bull.) Gray (Basidiomycota)

*Galium verum* L. (Magnoliophyta)

*Hypomyces lateritius* (Fr.) Tul. (Ascomycota)

*Hypomyces polyporinus* Peck (Ascomycota)



*Melampsora hypericorum* (DC.) J. Schröt. (Basidiomycota)

*Melampsorium betulinum* (Pers.) Kleb. (Basidiomycota)

*Phragmidium mucronatum* (Pers.) Schldl. (Basidiomycota)

*Puccinia poarum* E. Nielsen (Basidiomycota)

*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. (Magnoliophyta)

*Pulicaria odora* (L.) Rchb. (Magnoliophyta)

*Rhizina undulata* Fr. (Ascomycota)

*Sonchus asper* (L.) Hill (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887506008