



## Num. 182. Publicado el 02/06/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Senecio inaequidens*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 182. Publicado el 02/06/2008**

## Descripciones de especies

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau

Planta perenne, de color verde azulado, versosa o parda y glabra, con finas raíces y tallos leñosos en la base, postrado - ascendentes, que alcanzan l...

Esta planta crece en zonas muy variadas, desde muros y tejados a matorrales, tanto en zonas ácidas como básicas, pero en suelos generalmente pobres, d...

Presente en Europa meridional y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sedum-sediforme.html>

*Puccinia vincae* (DC.) Plowr.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 4 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes:Lo...

Todas las facies parasitan hojas de especies del género Vinca, como Vinca major, Vinca difformis, Vinca media y Vinca minor....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-vincae.html>

*Puccinia festucae* Plowr.

Hongo de tipo roya, con un ciclo vital complejo, formado por 5 fases que se desarrollan todas en el mismo huésped. Estas fases son las siguientes:Lo...

Las dos primeras fases se desarrollan en hojas de plantas del género Lonicera, mientras que las restantes en plantas del género Festuca...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-festucae.html>

*Lachnum microsporum* Velen.

Apotecios dispersos, pileados y estipitados, de hasta 0,5-0,6 mm de diámetro y 1 mm de altura. Pileo cupuliforme, completamente blanco. Margen y excíp...

Vive sobre las hojas de los arándanos (*Vaccinium*), en las que fructifica formando ascomas que nacen de los nervios foliares....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lachnum-microsporium.html>

## *Cervus elaphus* Linnaeus, 1758

El ciervo es un mamífero de pelaje predominantemente castaño, con la zona ventral más clara y el escudo anal casi blanco, rodeado de bandas oscuras ca...

El ciervo vive en la mayoría de los hábitats presentes en la Península, desde llanuras cercanas al mar a la alta montaña; se encuentra principalmente ...

Es una especie paleártica, presente desde Europa occidental al centro de Asia, incluyendo Córcega, Cerdeña y el Magreb....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cervus-elaphus.html>

## **Novedades corológicas**

### *Arthrimum phaeospermum* (Corda) M. B. Ellis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 28/05/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arthrinium-phaeospermum-corda-m-b-ellis/4777.html>

### *Peziza saccardiana* Cooke (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 30/05/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/peziza-saccardiana-cooke-1/4790.html>

### *Pseudopeziza medicaginis* (Lib.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 29/05/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pseudopeziza-medicaginis-lib-sacc-1/4781.html>

### *Puccinia festucae* Plowr. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 26/05/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-festucae-plowr-1/4767.html>

### *Puccinia recondita subsp. recondita* (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 26/05/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-recondita-subsp-recondita-dietel-holw-1/4765.html>

### *Puccinia vincae* (DC.) Plowr. (Basidiomycota)



Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 01/06/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-vincae-dc-plowr/4807.html>

*Pyrenopeziza karstenii* Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 01/06/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pyrenopeziza-karstenii-sacc-1/4802.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Allium roseum* L. (Magnoliophyta)

*Anthostomella tomicoides* Sacc. (Ascomycota)

*Arthrinium phaeospermum* (Corda) M. B. Ellis (Ascomycota)

*Cervus elaphus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Inocybe bresadolae* Massee (Basidiomycota)

*Peziza saccardiana* Cooke (Ascomycota)

*Pseudopeziza medicaginis* (Lib.) Sacc. (Ascomycota)

*Puccinia festucae* Plowr. (Basidiomycota)

*Puccinia hieracii* var. *hypochaeridis* (Basidiomycota)

*Puccinia lapsanae* Fuckel (Basidiomycota)

*Puccinia recondita* subsp. *recondita* (Basidiomycota)

*Puccinia vincae* (DC.) Plowr. (Basidiomycota)

*Pyrenopeziza karstenii* Sacc. (Ascomycota)

*Sedum sediforme* (Jacq.) Pau (Magnoliophyta)

*Trifolium resupinatum* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

