



Num. 183. Publicado el 09/06/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Aegilops geniculata*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 183. Publicado el 09/06/2008

Descripciones de especies

Saxifraga granulata L.

Planta perenne, provista de glándulas elipsoidales o esféricas y también de pelos largos y glandulosos. Los tallos son terminales y alcanzan los 60 cm...

Crece en bosques caducifolios, en pastos, repisas con humus, en suelos arenosos o pedregosos y en fisuras de rocas, independientemente de la acidez de...

Presente en la mayor parte de Europa y la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-granulata.html>

Rhamnus alpina L.

Arbusto dioico caducifolio que alcanza los 4 m de altura. Los tallos tienen la corteza lisa y de color verde violáceo en las ramas jóvenes, que además...

Crece en zonas soleadas sobre calizas, canchales, roquedos, taludes, desde los 500 a los 1900 m de altitud. ...

Aparece en los Alpes, SO de Europa y NO de África. En la Península se presenta en los bosques y setos de las zonas montana y subalpina de la mitad nor...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhamnus-alpina.html>

Ranunculus aconitifolius L.

Planta perenne, de 20 - 60 cm, con un rizoma corto y truncado y raíces gruesas y cilíndricas. Los tallos son solitarios, ramosos, pelosos en la parte ...

Crece en los prados húmedos de los pisos montano y subalpino, en orillas de arroyos, roquedos rezumantes, desde los 800 a los 2400 m de altitud. Es un...

Aparece en el centro y sur de Europa, y en la Península principalmente en el norte, centro y este....

Por LORENZO CORCHÓN, Aida

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-aconitifolius.html>

Linum catharticum L.

Planta anual, con tallos muy delgados, glabros, de hasta unos 15 cm. Las hojas, uninervadas, son opuestas, sin glándulas en la base; las inferiores



so...

Crece en prados y pastizales formados en suelos ricos, más o menos húmedos, en el sotobosque de hayedos, pinares o abetales, tilares y avellanadas, de...

Aparece en la región eurosiberiana, y en la Península principalmente en el norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linum-catharticum.html>

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)

El ratón de campo es un roedor de tamaño medio, con una cabeza alargada y voluminosa en la que hay ojos grandes y oscuros y unas orejas más grandes qu...

Vive en la mayor parte de hábitats presentes en la Península, desde zonas montañosas a las llanuras litorales, donde es más abundante. Preferentemente...

Distribuido ampliamente en toda Europa, Asia Menor y el norte de África. En la Península es uno de los micromamíferos más abundantes....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apodemus-sylvaticus.html>

Novedades corológicas

Laccaria affinis (Singer) Bon (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 04/06/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/laccaria-affinis-fo-macrocytidiata-migl-lavorato-1/4821.html>

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 03/06/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rosellinia-corticium-schwein-sacc-1/4813.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allium victorialis L. (Magnoliophyta)

Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br. (Magnoliophyta)



Entoloma dysthales (Peck) Sacc. (Basidiomycota)

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E. Schulz (Magnoliophyta)

Eurygaster testudinaria (Arthropoda)

Laccaria affinis (Singer) Bon (Basidiomycota)

Linum catharticum L. (Magnoliophyta)

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Mycena abramsii (Murrill) Murrill (Basidiomycota)

Rosellinia corticium (Schwein.) Sacc. (Ascomycota)

Saxifraga granulata L. (Magnoliophyta)

Scathophaga stercoraria Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008