



Num. 189. Publicado el 21/07/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Oxalis purpurea*. Por José Luis Porto Torres



Num. 189. Publicado el 21/07/2008

Descripciones de especies

Neonectria hederæ (C. Booth) Castl. & Rossman

Hongo ascomycete que forma ascomas gregarios, reunidos en racimos de muchos ejemplares, uniperiteciados y de hasta 350 micras de longitud, piriformes u...

Específico de la madera de la hiedra (*Hedera helix*) y mucho menos común que *Nectria* sinópica....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neonectria-hederæ.html>

Microtus arvalis (Pallas, 1778)

Se trata de un pequeño ratoncillo, topillo, arvicolino de cuerpo macizo y redondeado, con la cola y las orejas cortas. Tienen el dorso de color pardo ...

El topillo campesino vive durante épocas de baja densidad poblacional en zonas abiertas con cobertura herbácea o arbustiva en la que la vegetación se ...

Aparece en toda Europa, de forma continua desde la costa atlántica francesa al centro de Rusia, además de la población aislada ibérica. Falta en las I...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/microtus-arvalis.html>

Felis sylvestris (Schreber, 1777)

El gato montés es un mamífero carnívoro de cuerpo robusto, largo, y con las extremidades cortas. La cola es corta y gruesa, y es más espesa en el fina...

A pesar de que el gato montés puede vivir en sotos fluviales o zonas incluso más o menos esteparias, necesita obligatoriamente masas arbóreas cercanas...

En Europa aparece desde el occidente al Cáucaso, con poblaciones relictas en la Península Ibérica, Itálica y Balcánica, en Escocia, el centro de Europ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/felis-sylvestris.html>

Chaenorhinum organifolium subsp. organifolium (L.) Kostel.



Hierba perenne, hasta de 40 cm, no cespitosa, glabra o glandular-pubescente en el tercio inferior, densamente glandular-pubescente en la parte superior...

Fisuras y rellanos de roquedos, y gleras, principalmente calizos, también en muros; 0-2600 m....

SO de Europa. Tercio N de la Península Ibérica -entre Pirineos y Galicia-, alcanzando el C de Portugal, y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chaenorhinum-origanifolium-subsp-origanifolium.html>

Brunnipila calycioides (Rehm) Baral

Hongo que forma ascomas diminutos (hasta 0,5 mm de altura), cupuliformes, estipitados, hirtos. Los ascos, desprovistos de uncínulos y de hasta 56 x 7,...

Especie que vive sobre los tallos muertos de diversas gramíneas...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brunnipila-calycioides.html>

Novedades corológicas

Brunnipila calycioides (Rehm) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 14/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/brunnipila-calycioides-rehm-baral-1/5060.html>

Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 19/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coccomyces-leptideus-fr-b-erikss-1/5094.html>

Puccinia calcitrapae DC. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 16/07/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/puccinia-calcitrapae-dc/5074.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brunnipila calycioides (Rehm) Baral (Ascomycota)



Calopteryx virgo subsp. meridionalis (Arthropoda)

Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss. (Ascomycota)

Coeloglossum viride (L.) Hartm. (Magnoliophyta)

Euphorbia pyrenaica Jord. (Magnoliophyta)

Felis sylvestris (Schreber, 1777) (Chordata)

Filipendula vulgaris Moench (Magnoliophyta)

Linum alpinum Jacq. (Magnoliophyta)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Microtus arvalis (Pallas, 1778) (Chordata)

Omphalina gerardiana (Peck) Singer (Basidiomycota)

Puccinia calcitrapae DC. (Basidiomycota)

Saxifraga babiana T.E. Díaz & Fern. Prieto (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887506008