



Num. 203. Publicado el 10/11/2008

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dacryobolus karstenii*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 203. Publicado el 10/11/2008

Descripciones de especies

Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.

Árbol que alcanza hasta unos 20 m de altura, de corteza lisa y grisácea, con ramas jóvenes pelosas y con abundantes lenticelas; las yemas, de hasta 12...

Este árbol crece en hayedos, robledales y abetales, matorrales, roquedos, en sustratos tanto ácidos como básicos desde los 1000 a los 1800 m de altitu...

Aparece en la mayor parte de Europa, y en la Península en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y los Montes de León....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sorbus-intermedia.html>

Saxifraga hirsuta subsp. hirsuta L.

Planta perenne, rizomatosa, que forma rosetas, y con pelos glandulíferos o no glandulíferos, largos. El tallo, de hasta 40 cm, es erecto, con pelos de...

Crece en bosques húmedos como hayedos, alisedas, robledales, pero también en brezales y roquedos húmedos, desde el nivel del mar a los 1500 m de altit...

Aparece en la Cornisa Cantábrica y el Sistema Ibérico septentrional....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-hirsuta-subsp-hirsuta.html>

Iberis procumbens Lange

Planta perenne de hábito almohadillado, erecta o procumbente, de 15 - 30 cm. El tallo principal finaliza en rosetas de hojas estériles de las que sale...

Vive en arenas ácidas o algo descarbonatadas en playas y sistemas dunares costeros....

Endémico de las costas gallegas y portuguesas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iberis-procumbens.html>

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

Planta densamente glandular, viscosa, perenne, con tallos erectos de 40 - 130 cm, leñosos en la base. Las hojas inferiores, de 30 - 60 x 4 - 30 mm, s...



Crece en bordes de caminos, carreteras, taludes, en general lugares alterados, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud. Es característica de com...

Originaria de la Región Mediterránea, aparece en el S de Europa y el N de África...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dittrichia-viscosa.html>

Chenopodium bonus-henricus L.

Planta perenne, de hasta 80 cm, con tallos erectos o ascendentes, ramificados desde la base, con pilosidad harinosa, algo viscídula en ocasiones. Las h...

Crece en zonas nitrificadas, como pastos, dormideros de ganado, bordes de caminos, cunetas, cercanías de establos, majadas, desde los 800 a los 2600 m...

Aparece en Europa, excepto en el N y E, siendo más rara en el Mediterráneo. En la Península aparece en las zonas de montaña...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-bonus-henricus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aix galericulata (Chordata)

Columba livia (Chordata)

Cortinarius alcalinophilus Rob. Henry (Basidiomycota)

Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken (Basidiomycota)

Hydropus floccipes (Fr.) Singer (Basidiomycota)

Pavo cristatus (Chordata)

Prunus mahaleb L. (Magnoliophyta)

