



## Num. 210. Publicado el 29/12/2008

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Scleroderma citrinum*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 210. Publicado el 29/12/2008**

## Descripciones de especies

*Mustela nivalis* Linnaeus, 1758

El más pequeño de nuestros mustélidos, tiene un cuerpo alargado y extremidades cortas, con una cola que mide el 30% del cuerpo. De color pardo canela ...

La comadreja vive en bosques abiertos, campos de cultivo, praderas, bosques de ribera y también en prados alpinos, en función de la abundancia de alim...

De distribución holártica, en Europa está presente en todo el territorio y en la Península igual. Aparece en Mallorca, Menorca, Ceuta y Melilla, pero ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mustela-nivalis.html>

*Geoglossum fallax* E. J. Durand

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos de 3 - 6.5 cm, generalmente delgados y con una cabeza negra de 1 - 2.5 cm, aterciopelados de jóvenes y luego ...

Crece en suelos ácidos donde hay hierba y musgos, o incluso en suelos desnudos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/geoglossum-fallax.html>

*Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

Ave acuática de plumaje negruzco, con el dorso pardo oscuro, las coberteras inferiores de la cola blancas, con las dos centrales negras; el flanco est...

La gallineta vive en lugares encharcados, naturales o artificiales, con abundante cobertura vegetal, de carrizo, caña, en aguas quietas, y juncos y sau...

Presente en todas las zonas climáticas, desde la boreal a la templada cálida, aunque falta en la tundra y los desiertos. Área de cría extendida por to...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gallinula-chloropus.html>

*Briza maxima* L.

Planta herbácea anual de 10 - 60 cm, con tallos erectos o geniculados en la parte basal. Las hojas, de 3 - 8 mm de ancho, son aplanadas y con el



margen...

Crece en zonas abiertas como taludes, terrenos baldíos y claros de matorrales, desde el nivel del mar a los 900 m de altitud. ...

Aparece en el sur de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/briza-maxima.html>

*Betula celtiberica* Rothm. & Vasc.

Árbol de hasta 20 m de altura, con porte cónico o piramidal. El tronco tiene la corteza grisácea o pardusca, sin teselas; es corto y las pocas ramas q...

Este abedul crece en zonas húmedas como turberas o zonas húmedas de bosques y también en cursos de agua, principalmente en el piso montano en suelos p...

Presente en casi toda Europa (norte y centro) y el norte de Asia, en la Península aparece en la mitad norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/betula-celtiberica.html>

## **Novedades corológicas**

*Iodophanus testaceus* (Moug. in Fr.) Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez el día 25/12/2008

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/iodophanus-testaceus-moug-in-fr-korf-1/6186.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Betula celtiberica* Rothm. & Vasc. (Magnoliophyta)

*Chloephaga melanoptera* (Chordata)

*Cosmospora leptosphaeriae* (Niessl) Rossman & Samuels (Ascomycota)

*Dendrocygna autumnalis* (Chordata)

*Inocybe corydalina* var. *corydalina* (Basidiomycota)



*Iodophanus testaceus* (Moug. in Fr.) Korf (Ascomycota)

*Kernia nitida* (Sacc.) Nieuwl. (Ascomycota)

*Leucoscypha semiimmersa* (P. Karsten) Svr ek (Ascomycota)

*Mustela nivalis* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Phlebia cremeoalutacea* (Parmasto) K. H. Larss. & Hjortstam (Basidiomycota)

*Plicaturopsis crispa* (Pers.) D. A. Reid (Basidiomycota)

*Propolis leonis* (Tul. & C. Tul.) Rehm (Ascomycota)

*Ruhlandiella berolinensis* Henn. (Ascomycota)

*Tadorna radjah* (Chordata)

*Torrendiella eucalypti* (Berk.) Spooner (Ascomycota)

*Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Tubaria hiemalis* Romagn. ex Bon (Basidiomycota)

