



## Num. 225. Publicado el 04/05/2009

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Amanita citrina*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 225. Publicado el 04/05/2009**

## Descripciones de especies

### *Orbilina rectispora* (Boud.) Baral

Ascomas sésiles, gregarios, discoideos, de hasta 1,5 mm, con el himenio plano o ligeramente convexo, hialino o subhialino pero con ligeros tonos sonro...

Se trata de un ascomycete higrófilo, no xerotolerante, que crece en sustratos muy diversos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orbilina-rectispora.html>

### *Lepidium campestre* (L.) R. Br.

Planta anual o bianual, con un único tallo por lo general, con tallos de 20 a 50 cm, con pelos cortos en abundancia, erecto y ramificado en la parte s...

Planta ruderal, que aparece desde el nivel del mar a los 1900 m de altitud. Es una planta característica de comunidades pertenecientes a la clase Rude...

Presente en toda Europa, en la Península aparece en su mitad E....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidium-campestre.html>

### *Erophila verna* (L.) Chevall.

Planta herbácea anual con hasta 35 tallos floridos que pueden tener entre 3 y 17 flores cada uno. Las hojas, arrosetadas, de 5 - 27 x 1.5 - 10 mm, tie...

Es una planta ruderal, que crece entre los 50 y 2000 m sobre cualquier sustrato. Aparece en comunidades pertenecientes a la clase Ruderali - Secaliete...

Aparece en toda Europa, parte de Asia y ha sido naturalizada en el norte de América, Australia y Nueva Zelanda. En la Península aparece en todas las r...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erophila-verna.html>

### *Draba muralis* L.

Planta anual, con un solo tallo, pubescente, de 10 a 40 cm, erecto, simple o ramificado y con hojas. Las hojas basales, dispuestas en una roseta, de



1...

Crece en bordes de caminos, muros, terrenos no cultivados, rellanos calizos, desde los 50 a los 1700 m de altitud. Aparece en comunidades de la clase ...

Aparece en Europa, el oeste de Asia y el N de África. En la Península aparece en todo el territorio si bien es más escasa en el SO....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/draba-muralis.html>

## *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.

Planta herbácea con tallos de hasta 70 cm, erectos o ascendentes, con pelos simples de hasta 1 mm y otros estrellados de 0.3 mm de diámetro. Las hojas...

Se trata de una planta arvense y ruderal, muy abundante, que aparece desde el nivel del mar a los 2300 m de altitud. Es una planta característica de c...

Especie cosmopolita que aparece en toda la Península Ibérica, si bien en el norte es algo más escasa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/capsella-bursa-pastoris.html>

## Novedades corológicas

### *Hyalorbilia erythrostroma* (Berk. & Broome) Baral & G. Marson (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Bárzanas, Castrillón. ASTURIAS el día 01/05/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hyalorbilia-erythrostroma-berk-broome-baral-g-marson-1/6992.html>

### *Mollisia pilosa* (Crossl.) Baral & T. Richter (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Salinas, Castrillón. ASTURIAS el día 28/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mollisia-pilosa-crossl-baral-t-richter-1/6969.html>

### *Orbilina rectispora* (Boud.) Baral (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Salinas, Castrillón. ASTURIAS el día 29/04/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/orbilina-rectispora-boud-baral-1/6980.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

### *Equisetum arvense* L. (Pteridophyta)



*Gastrophysa viridula* (De Geer, 1775) (Arthropoda)

*Hyalorbilia erythrostroma* (Berk. & Broome) Baral & G. Marson (Ascomycota)

*Mollisia pilosa* (Crossl.) Baral & T. Richter (Ascomycota)

*Prunella modularis* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Pyrgus malvoides* (Arthropoda)

*Spirostreptus hamatus* (Arthropoda)

*Syringa vulgaris* L. (Magnoliophyta)

*Teucrium fruticans* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008