



## Num. 233. Publicado el 07/09/2009

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Mollisia clavata*. Por Enrique Rubio Domínguez



**Num. 233. Publicado el 07/09/2009**

## Descripciones de especies

### *Teesdaliopsis conferta* (Lag.) Rothm.

Planta perenne con tallos floríferos de 5 - 15 cm, provistos de hojas de hasta 15 x 5 mm, todas basales y dispuestas en una roseta basal; son de forma...

Crece en pastos pedregosos y pedregales, en fisuras de rocas, siempre en zonas silíceas, desde los 1500 a los 2200 m de altitud. Es planta propia de s...

Es una planta endémica del NO de la Península; aparece en la Cordillera Cantábrica, los Montes de León y Serra da Estrela....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teesdaliopsis-conferta.html>

### *Populus nigra* L.

El chopo es un árbol de hasta 30 m de altura, con el tronco derecho, corteza grisácea y lisa en la juventud pero que con la edad se agrieta longitudinal...

El chopo forma parte de las comunidades que aparecen en las riberas de los ríos; se planta en paseos, carreteras. Aparece desde el nivel del mar a los...

El chopo aparece en el este de Europa oriental y el oeste de Asia. Se cultiva desde antiguo y se ha asilvestrado en la mayor parte de Europa y el nort...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/populus-nigra.html>

### *Lepiota hystrix* F.H. Møller & J.E. Lange

Hermosa y rara especie del género cuyas fructificaciones poseen sombreros cónicos a convexos de hasta 80 mm de diámetro, cuyo revestimiento seco se en...

Saprotrófico sobre suelos ricos en nutrientes en bosques de planifolios...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepiota-hystrix.html>

### *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser

Planta herbácea perenne, provista de un rizoma cilíndrico que emite numerosas raíces carnosas y finas. Sus tallos, de hasta 60 cm, no muy



numerosos, ...

Esta orquídea crece en claros de bosques planifolios, en pinares y abetales, sabinares e incluso en matorrales esclerófilos desarrollados sobre sustra...

Aparece en Europa, el oeste de Siberia y el Cáucaso. En la Península es posible observarla en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibér...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-atrorubens.html>

## *Boletus luridus* Schaeff.

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos o basidiomas con un sombrero carnoso y hemisférico, de 5 - 12 cm de diámetro, liso y aterciopelado, de color ...

Esta especie suele preferir los suelos calcáreos en bosques de planifolios y coníferas con los que se asocia mediante micorrizas...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-luridus.html>

## Novedades corológicas

### *Calycellina araneocincta* (W. Phillips) Baral & P. Blank (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto del Connio, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 02/09/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/calycellina-araneocincta-w-phillips-baral-p-blank-1/7796.html>

### *Calycellina leucella* (P. Karst.) Dennis ex E. Müll (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto del Connio, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 02/09/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7800.html>

### *Lepiota hystrix* F.H. Møller & J.E. Lange (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 01/09/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7778.html>

### *Resupinatus poriaeformis* (Pers.) Thorn, Moncalvo & Redhead (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 31/08/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/resupinatus-poriaeformis-pers-thorn-moncalvo-redhead-1/7772.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



*Calycellina leucella* (P. Karst.) Dennis ex E. Müll (Ascomycota)

*Gonipterus scutellatus* Gyllenhal, 1833 (Arthropoda)

*Ionomidotis irregularis* (Schwein.) E. J. Durand (Ascomycota)

*Lepiota hystrix* F.H. Møller & J.E. Lange (Basidiomycota)

*Leucanthemum maximum* (Ramond) DC. (Magnoliophyta)

*Resupinatus poriaeformis* (Pers.) Thorn, Moncalvo & Redhead (Basidiomycota)

*Rosa pimpinellifolia* L. (Magnoliophyta)

*Ruta montana* (L.) L. (Magnoliophyta)

*Silene scabriflora subsp. megacalycina* Talavera (Magnoliophyta)

*Stictocephala bisonia* (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008