



Num. 237. Publicado el 05/10/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Viola cornuta*. Por César Fernández González



Num. 237. Publicado el 05/10/2009

Descripciones de especies

Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.

Hongo que forma basidiomas con un sombrero de 4 - 7 cm de diámetro, convexo, tomentoso, de color ocráceo - cremoso a amarillo pálido que puede tener a...

Crece parasitando *Scleroderma citrinum*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/xerocomus-parasiticus.html>

Placida cremoniana (Trinchese, 1893)

Opistobranquio de unos 10-20 mm de longitud, con el cuerpo estilizado y de color amarillo anaranjado que contrasta con el pardo o morado oscuro del áp...

Vive en aguas poco profundas entre algas fotófilas, en praderas de *Posidonia* y *Zostera*. La puesta consiste en una cinta enrollada de unos 2 mm de diám...

Aparece en el Mediterráneo, Pacífico, Japón y Guam. En la Península se ha citado en el litoral mediterráneo y balear, la costa gaditana, y en el Cantá...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/placida-cremoniana.html>

Pholiota conissans (Fr.) M. M. Moser

Hongo basidiomicete que forma fructificaciones de pequeño o medio tamaño para el género, con sombreros convexos y opacos de hasta 4-(5) cm de diámetro...

Esta especie ama los lugares muy húmedos y es saprófita de restos de plantas herbáceas (*Cyperaceae* y *Poaceae*) y leñosos (raíces y madera de *Salix* y *Al...*

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pholiota-conissans.html>

Onygena equina (Willd.) Pers. Ex Fr.

Ascomycete extremadamente queratinófilico que forma pequeñas fructificaciones estromáticas y gregarias, compuestas por una cabezuela esférica y verruc...



Habita sobre restos muy ricos en queratina, como cuernos de bóvidos y pezuñas de equinos, rara vez sobre espinas y otros restos. *Onygena corvina* es un...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onygena-equina.html>

Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch.

Fructificaciones provistas de sombreros de hasta 40 mm de diámetro, convexos, más tarde aplanados y generalmente provistos de un amplio mamelón obtuso...

Habita en lugares muy húmedos, periódicamente anegados incluso, bajo *Salix*....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hebeloma-gigaspermum.html>

Novedades corológicas

Entoloma querquedula (Romagn.) Noordel. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto del Connio, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 03/10/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/entoloma-querquedula-romagn-noordel-1/7978.html>

Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 29/09/2009

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//7959.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. (Magnoliophyta)

Araneus quadratus Clerck, 1757 (Arthropoda)

Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler (Basidiomycota)

Entoloma querquedula (Romagn.) Noordel. (Basidiomycota)

Entoloma serrulatum (Fr.) Hesler (Basidiomycota)



Hebeloma gigaspermum Gröger & Zschiesch. (Basidiomycota)

Inocybe squamata J. E. Lange (Basidiomycota)

Mycena inclinata (Fr.) Quéf. (Basidiomycota)

Pholiota conissans (Fr.) M. M. Moser (Basidiomycota)

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Xerocomus parasiticus (Bull.) Quéf. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008