



## Num. 242. Publicado el 09/11/2009

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Saxifraga babiana*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 242. Publicado el 09/11/2009**

## Descripciones de especies

### *Ophrys fusca* Link

Planta herbácea perenne, con 2 tubérculos sésiles de los que surgen tallos de 8 - 44 mm, erectos y algo flexuosos. Las hojas basales, de hasta 10 x 4....

Aparece en matorrales, pastizales, claros de bosques, sobre cualquier tipo de sustrato, desde el nivel del mar a los 1500 m de altitud....

Presente en la región mediterránea occidental, en la Península está dispersa por casi todo el territorio....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophrys-fusca.html>

### *Lupinus angustifolius* L.

Planta herbácea de hasta 100 cm, anual y pubescente, con el tallo ramificado desde la base o desde cierta altura. Las hojas son alternas, tienen un pe...

Crece en cultivos abandonados, eriales, márgenes de caminos, matorrales degradados, en suelos bien drenados y ácidos (o descarbonatados), neutros o a ...

Aparece en la Región Mediterránea y se ha introducido como cultivo en Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Europa y Estados Unidos. En la Pe...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-angustifolius.html>

### *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)

Ave de 67 - 83 cm de envergadura y 33 - 36 de longitud, de aspecto inconfundible, estilizada, con largas patas rojas y un pico largo, fino y agudo. Su...

Es un ave limícola que frecuenta humedales de aguas someras, apareciendo por tanto en deltas, estuarios, lagunas costeras, zonas pantanosas, lagos poc...

Aparece en el Paleártico occidental, Asia central, occidental y meridional y sur de Australia y Nueva Zelanda, Arabia, África, Madagascar, Hawaii y par...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/himantopus-himantopus.html>



## *Boletus satanas* Lenz

Se trata del único *Boletus* verdaderamente tóxico, ya que provoca trastornos gastrointestinales más o menos severos sin serio peligro para la salud. Su...

Frecuente en zonas calurosas bajo árboles de hoja caduca en suelos calizos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/boletus-satanas.html>

## *Aglia tau* (Linnaeus, 1758)

Bella mariposa de 60 - 84 mm de envergadura; las hembras son más grandes y están menos vivamente coloreadas que los machos, que tienen las alas delante...

Esta mariposa vive en bosques de hoja caduca hasta los 1600 m de altitud, mostrando una especial predilección por los hayedos. Dependiendo de la latitud...

Aparece desde el norte de España, Francia y el sur de Escandinavia a los Urales y el oeste de Siberia, con poblaciones aisladas en Crimea. No aparece ...

Por MENÉNDEZ VALDERREY, Juan Luis & GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aglia-tau.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Agaricus moelleri* Wasser (Basidiomycota)

*Favolaschia calocera* R. Heim (Basidiomycota)

*Libelloides coccajus* (Arthropoda)

*Libelloides longicornis* (Arthropoda)

*Nemophora metallica* (Arthropoda)

*Netta peposaca* (Chordata)

*Volucella zonaria* Poda, 1761 (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

