



Num. 248. Publicado el 28/12/2009

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Calycina conorum*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 248. Publicado el 28/12/2009

Descripciones de especies

Vicia sativa subsp. sativa L.

Planta herbácea anual y trepadora, hírtula o glabrescente. Los tallos miden hasta 80 cm, son ascendes o procumbentes y más o menos angulosos. Las hoja...

Crece en zonas de cultivo y herbazales, en suelos nitrificados desde el nivel del mar a los 1000 m de altitud...

Es una planta subcosmopolita, nativa de la región mediterránea que se ha extendido por casi toda la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/vicia-sativa-subsp-sativa.html>

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm.

Macroscopía. Basidiomas solitarios o gregarios con un sombrero de 6 - 12 cm de diámetro, al principio hemisférico - campanulado, con el margen fuertem...

Se encuentra preferentemente en los pinares arenosos, tanto costeros como montanos, en los que establece micorrizas con los pinos (*Pinus sylvestris*, P...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tricholoma-equestre.html>

Peziza varia (Hedw.) Fr.

Macroscopía. Cuerpos fructíferos de 2 - 6 cm de diámetro, aislados o agrupados, al principio cupuliformes pero que pronto se expanden y aplanan, a men...

Es una especie frecuente que crece en zonas arboladas o jardines, en madera enterrada o medio podrida, raíces, ... desde finales de primavera al otoño...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peziza-varia.html>

Calidris alpina (Linnaeus, 1758)

El correlimos común es un ave de tamaño medio, de 16 - 20 cm de longitud y 38 - 43 cm de envergadura. El plumaje de un adulto no reproductor presenta ...

El correlimos común vive durante la época reproductora en herbazales con lagunas pequeñas, en zonas pantanosas, marjales y zonas húmedas;



durante el p...

Este correlimos es el limícola más abundante en las costas españolas, especialmente en las cantábricas y atlánticas, y también en las catalanas y el l...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calidris-alpina.html>

Balssia gastii (Balss, 1921)

Pequeña gamba de 12 - 15 mm de longitud de color rojo anaranjado a blanco. Su pereion es globoso, está provisto de una quilla dorsal y la prolongación...

Vive normalmente sobre corales (*Corallium rubrum*), *Leptogorgia* sarmentosa o *Eunicella verrucosa*, adaptando la coloración de su cuerpo a la del coral s...

Aparece desde el Mediterráneo hasta las costas de Islandia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balssia-gastii.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Agaricus arvensis Schaeff. (Basidiomycota)

Agaricus augustus Fr. (Basidiomycota)

Agaricus benesii (Pilát) Pilát (Basidiomycota)

Agaricus bernardii Quél. in Cooke & Quél. (Basidiomycota)

Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach (Basidiomycota)

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. (Basidiomycota)

Agaricus bresadolanus Bohus (Basidiomycota)

Agaricus campestris var. *campestris* (Basidiomycota)

Agaricus comtulus Fr. (Basidiomycota)

Agaricus devoniensis P. D. Orton (Basidiomycota)



- Agaricus dulcidulus* Schulzer in Kalchbr. (Basidiomycota)
- Agaricus impudicus* (Rea) Pilát (Basidiomycota)
- Agaricus langei* (F. H. Møller) F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus lanipes* (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Singer (Basidiomycota)
- Agaricus leucotrichus* (F. H. Møller) F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus litoralis* (Wakef. & A. Pearson) Pilát (Basidiomycota)
- Agaricus luteomaculatus* (F. H. Møller) F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus lutosus* (F. H. Møller) F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus menieri* Bon (Basidiomycota)
- Agaricus osecanus* Pilát (Basidiomycota)
- Agaricus phaeolepidotus* (F. H. Møller) F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus porphyrocephalus* F. H. Møller (Basidiomycota)
- Agaricus semotus* Fr. (Basidiomycota)
- Agaricus sylvicola* (Vittad.) Peck (Basidiomycota)
- Agaricus urinascens* (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Singer (Basidiomycota)
- Agriades zullichi* (Arthropoda)
- Aleurodiscus amorphus* (Pers.) J. Schröt. (Basidiomycota)
- Aleurodiscus aurantius* (Pers.) J. Schröt. (Basidiomycota)
- Amanita curtipes* E.-J. Gilbert (Basidiomycota)
- Amanita gracilior* Bas & Honrubia (Basidiomycota)
- Amanita mairei* Foley (Basidiomycota)



- Amanita muscaria* var. *muscaria* (Basidiomycota)
- Amanita pantherina* var. *pantherina* (Basidiomycota)
- Amanita porphyria* Alb. & Schwein. (Basidiomycota)
- Amanita solitaria* (Basidiomycota)
- Amanita spissa* var. *excelsa* (Basidiomycota)
- Amanita strobiliformis* (Paulet ex Vittad.) Bertill. (Basidiomycota)
- Amanita submembranacea* (Bon) Gröger (Basidiomycota)
- Amanita vaginata* var. *vaginata* (Basidiomycota)
- Amanita verna* (Bull.) Lam. (Basidiomycota)
- Amanita vittadinii* (Moretti) Vittad (Basidiomycota)
- Amaurodon mustialaensis* (P. Karst.) Kõljalg & K. H. Larss., in Kõljalg (Basidiomycota)
- Amylocorticium subincarnatum* (Peck) Pouzar (Basidiomycota)
- Amylocorticium subsulphureum* (P. Karst.) Pouzar (Basidiomycota)
- Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)
- Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
- Arachnion lloydianum* Demoulin (Basidiomycota)
- Araschnia levana* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
- Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. (Myxomycota)
- Arcyria denudata* (L.) Wettst. (Myxomycota)
- Arcyria ferruginea* Saut. (Myxomycota)
- Arcyria incarnata* (Pers.) Pers. (Myxomycota)



- Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg (Myxomycota)
- Arcyria pomiformis* (Leers) Rostaf. (Myxomycota)
- Arethusana arethusa* Denis & Schiffermüller, 1775 (Arthropoda)
- Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)
- Aricia cramera* (Arthropoda)
- Aricia eumedon* (Esper, 1780) (Arthropoda)
- Aricia nicias* (Meigen, 1829) (Arthropoda)
- Asterostroma cervicolor* (Berk. & M. A. Curtis) Massee (Basidiomycota)
- Athelia acrospora* Jülich (Basidiomycota)
- Athelia arachnoidea* (Berk.) Jülich (Basidiomycota)
- Athelia decipiens* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Athelia epiphylla* Pers. (Basidiomycota)
- Athelia fibulata* M. P. Christ. (Basidiomycota)
- Athelia pyriformis* (M. P. Christ.) Jülich (Basidiomycota)
- Athelopsis glaucina* (Bourdot & Galzin) Oberw. ex Parmasto (Basidiomycota)
- Athelopsis lacerata* (Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)
- Auricularia mesenterica* (Dicks.) Pers. (Basidiomycota)
- Auriculariopsis ampla* (Lév.) Maire (Basidiomycota)
- Badhamia panicea* (Fr.) Rostaf. in Fuckel (Myxomycota)
- Bankera violascens* (Alb. & Schwein.) Pouzar (Basidiomycota)
- Basidiodendron cinereum* (Bres.) Luck-Allen (Basidiomycota)



Basidioradulum radula (Fr.) Nobles (Basidiomycota)

Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers & Hjortstam (Basidiomycota)

Boloria dia Linnaeus, 1767 (Arthropoda)

Botryobasidium angustisporum (Boidin) P. H. B. Talbot (Basidiomycota)

Botryobasidium asperulum (D. P. Rogers) Boidin (Basidiomycota)

Botryobasidium conspersum J. Erikss. (Basidiomycota)

Botryobasidium danicum J. Erikss. & Hjortstam (Basidiomycota)

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto (Basidiomycota)

Botryobasidium obtusisporum J. Erikss. (Basidiomycota)

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk (Basidiomycota)

Botryohypochnus isabellinus (Fr.) J. Erikss. (Basidiomycota)

Bourdotia galzinii (Bres.) Bres. & Torrend in Torrend (Basidiomycota)

Bovista nigrescens Pers. (Basidiomycota)

Bovista plumbea Pers. (Basidiomycota)

Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Brenthis hecate (Arthropoda)

Brenthis ino (Rottemburg, 1775) (Arthropoda)

Brevicellicium olivascens (Bres.) K. H. Larss. & Hjortstam (Basidiomycota)

Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich (Basidiomycota)

Byssocorticium coprophilum (Wakef.) J. Erikss. & Ryvarde (Basidiomycota)

Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto (Basidiomycota)



Callophrys avis (Arthropoda)

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Calocera cornea (Batsch) Fr. (Basidiomycota)

Calocera viscosa (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Candelabrochaete septocystidia (Burt) Burds. (Basidiomycota)

Cantharellus melanoxeros Desm. apud Duby in DC. (Basidiomycota)

Carcharodus baeticus (Rambur, 1839) (Arthropoda)

Carcharodus flocciferus (Arthropoda)

Carcharodus lavatherae (Esper, 1780) (Arthropoda)

Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns (Basidiomycota)

Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich (Basidiomycota)

Ceraceomyces tessulatus (Cooke) Jülich (Basidiomycota)

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr. (Myxomycota)

Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Chazara briseis (Arthropoda)

Chazara prieuri (Arthropoda)

Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser (Basidiomycota)

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788) (Arthropoda)

Colotis दौरा (Arthropoda)

Comatricha ellae Härk. (Myxomycota)



Coniophora arida var. *suffocata* (Basidiomycota)

Coronicium gemmiferum (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarde (Basidiomycota)

Cribraria aurantiaca Schrad. (Myxomycota)

Cribraria cancellata var. *cancellata* (Myxomycota)

Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto (Basidiomycota)

Crustomyces subabruptus (Bourdot & Galzin) Jülich (Basidiomycota)

Cupido alcetas (Arthropoda)

Cupido argiades (Pallas, 1771) (Arthropoda)

Cupido lorquinii (Arthropoda)

Dacrymyces adpressus Grognot (Basidiomycota)

Dacrymyces capitatus Schwein. (Basidiomycota)

Dacrymyces chrysospermus Berk. & M. A. Curtis (Basidiomycota)

Dacrymyces minor Peck (Basidiomycota)

Dacrymyces variisporus Mc Nabb (Basidiomycota)

Danaus plexippus (Arthropoda)

Dendrothele acerina (Pers.) P. A. Lemke (Basidiomycota)

Dendrothele commixta (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. & Ryvarde (Basidiomycota)

Didymium vaccinum (Durieu & Mont.) Buchet (Myxomycota)

Erebia ephron (Knoch, 1783) (Arthropoda)

Erebia epistygne (Arthropoda)

Erebia euryale (Esper, 1805) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



Erebia neoridas (Arthropoda)

Erebia pandrose (Arthropoda)

Erebia zapateri (Arthropoda)

Erynnis tages (Arthropoda)

Euchloe belemia Esper, 1800 (Arthropoda)

Euchloe tagis (Arthropoda)

Euphydryas desfontainii (Arthropoda)

Exidia recisa (Ditmar) Fr. (Basidiomycota)

Exidia saccharina Fr. (Basidiomycota)

Exidiopsis effusa Bref. (Basidiomycota)

Exidiopsis gypsea K. Wells & Raitv. (Basidiomycota)

Fibulomyces mutabilis (Bres.) Jülich (Basidiomycota)

Galzinia incrustans (Höhn. & Litsch.) Parmasto (Basidiomycota)

Geastrum saccatum Fr. (Basidiomycota)

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) (Arthropoda)

Glaucopsyche melanops (Arthropoda)

Gloeocystidiellum leucoxanthum (Bres.) Boidin (Basidiomycota)

Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boidin (Basidiomycota)

Gomphidius glutinosus (Schaeff.) Fr. (Basidiomycota)

Gomphus clavatus (Pers.) Gray (Basidiomycota)

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)



Hemitrichia abietina (Wigand) G. Lister (Myxomycota)

Hemitrichia calyculata (Speg.) M. L. Farr (Myxomycota)

Hemitrichia minor Minakata (Myxomycota)

Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) (Arthropoda)

Hipparchia fagi (Arthropoda)

Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Hydnellum aurantiacum (Batsch) P. Karst. (Basidiomycota)

Hydnellum auratile (Britzelm.) Maas Geest. (Basidiomycota)

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. (Basidiomycota)

Hydnellum conrescens (Pers.) Banker (Basidiomycota)

Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Hydnum repandum L. (Basidiomycota)

Hygrophoropsis morganii (Peck) H. E. Bigelow (Basidiomycota)

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. (Basidiomycota)

Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév. (Basidiomycota)

Hymenochaete subfuliginosa Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév. (Basidiomycota)

Hyphoderma anthracophilum (Bourdot) Jülich (Basidiomycota)

Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk (Basidiomycota)

Hyphoderma definitum (H. S. Jacks.) Donk (Basidiomycota)

Hyphoderma eucalypti M. Dueñas & Tellería (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



- Hyphoderma lapponicum* (Litsch.) Ryvar den (Basidiomycota)
- Hyphoderma litschaueri* (Burt) J. Erikss. & A. Strid in Erikss. & Ryvar den (Basidiomycota)
- Hyphoderma macedonicum* (Litsch.) Donk (Basidiomycota)
- Hyphoderma mutatum* (Peck) Donk (Basidiomycota)
- Hyphoderma obtusiforme* J. Erikss. & Å. Strid in Erikss. & Ryvar den (Basidiomycota)
- Hyphoderma pallidum* (Bres.) Donk (Basidiomycota)
- Hyphoderma praetermissum* (P. Karst.) J. Erikss. & A. Strid in Erikss. & Ryvar den (Basidiomycota)
- Hyphoderma roseocre meum* (Bres.) Donk (Basidiomycota)
- Hyphoderma tsugae* (Burt) J. Erikss. & Å. Strid, in Eriksson & Ryvar den (Basidiomycota)
- Hyphodontia alutacea* (Fr.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia alutaria* (Burt) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia arguta* (Fr.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia aspera* (Fr.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia crustosa* (Pers.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia hastata* (Litsch.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia juniperi* (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Hjortstam (Basidiomycota)
- Hyphodontia pallidula* (Bres.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia pruni* (L a s c h) S v r e k (Basidiomycota)
- Hyphodontia quercina* (Pers.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia sambuci* (Pers.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyphodontia subalutacea* (P. Karst.) J. Erikss. (Basidiomycota)



- Hypochniciellum molle* (Fr.) Hjortstam (Basidiomycota)
- Hypochnicium bombycinum* (Sommerf.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hypochnicium caucasicum* Parmasto (Basidiomycota)
- Hypochnicium geogenium* (Bres.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hypochnicium punctulatum* (Cooke) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hypochnicium sphaerosporum* (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. (Basidiomycota)
- Hyponephele lupina* (Arthropoda)
- Hysterographium fraxini* (Pers.) De Not. (Ascomycota)
- Inocybe abjecta* P. Karst. (Basidiomycota)
- Inocybe adaequata* (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)
- Inocybe amethystina* Kuyper (Basidiomycota)
- Inocybe arenicola* (R. Heim) Bon (Basidiomycota)
- Inocybe bongardii* (Weinm.) Quél. (Basidiomycota)
- Inocybe calospora* Quél. (Basidiomycota)
- Inocybe cervicolor* (Pers.) Quél. (Basidiomycota)
- Inocybe corydalina* Quél. (Basidiomycota)
- Inocybe curvipes* P. Karst. (Basidiomycota)
- Inocybe dulcamara* (Alb. & Schwein.) P. Kumm. (Basidiomycota)
- Inocybe fraudans* (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)
- Inocybe fuscidula* (Basidiomycota)
- Inocybe geophylla* var. *lilacina* (Basidiomycota)



Inocybe godeyi Gillet (Basidiomycota)

Inocybe griseolilacina J. E. Lange (Basidiomycota)

Inocybe hirtella Bres. (Basidiomycota)

Inocybe lacera (Fr.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Inocybe leptocystis G. F. Atk. (Basidiomycota)

Inocybe maculata Boud. (Basidiomycota)

Inocybe mixtilis (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)

Inocybe oblectabilis (Britzelm.) Sacc. (Basidiomycota)

Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund & D. E. Stuntz (Basidiomycota)

Inocybe petiginosa (Fr.) Gillet (Basidiomycota)

Inocybe pusio P. Karst. (Basidiomycota)

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Inocybe rufuloides Bon (Basidiomycota)

Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Inocybe splendens R. Heim (Basidiomycota)

Inocybe splendens var. *phaeoleuca* (Basidiomycota)

Inocybe tenebrosa Quél. (Basidiomycota)

Inocybe terrigena (Fr.) Kühner (Basidiomycota)

Iolana iolas (Arthropoda)

Jaapia ochroleuca (Bres.) Nannf. & J. Erikss. (Basidiomycota)

Kavinia himantia (Schwein.) J. Erikss. (Basidiomycota)



Laeticorticium polygonioides (P. Karst.) Donk (Basidiomycota)

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz (Basidiomycota)

Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. (Myxomycota)

Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Jülich (Basidiomycota)

Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (Basidiomycota)

Leucogyrophana pinastri (Fr.) Ginns & Weresub (Basidiomycota)

Libythea celtis (Arthropoda)

Limacella illinita (Fr.) Murrill (Basidiomycota)

Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) (Arthropoda)

Lopharia spadicea (Pers.) Boidin (Basidiomycota)

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Luellia recondita (H. S. Jacks.) K. H. Larss. & Hjortstam (Basidiomycota)

Lycaena bleusei Oberthür, 1884 (Arthropoda)

Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Lycaena tityrus (Poda, 1761) (Arthropoda)

Lycoperdon atropurpureum Vittad. (Basidiomycota)

Lycoperdon lividum Pers. (Basidiomycota)

Lycoperdon umbrinum Pers. (Basidiomycota)

Lysurus cruciatus (Lepr. & Mont.) Lloyd (Basidiomycota)

Melanargia ines (Arthropoda)



Melanargia lachesis (Hübner, 1790) (Arthropoda)

Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) (Arthropoda)

Melitaea cinxia (Arthropoda)

Melitaea deione Geyer, 1832 (Arthropoda)

Melitaea parthenoides (Arthropoda)

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Metatrachia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek (Myxomycota)

Mucronella calva (Alb. & Schwein.) Fr. (Basidiomycota)

Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Mycoacia uda (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl (Basidiomycota)

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Paullicorticium delicatissimum (H. S. Jacks.) Liberta (Basidiomycota)

Paullicorticium pearsonii (Bourdot) J. Erikss. (Basidiomycota)

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke (Basidiomycota)

Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke (Basidiomycota)

Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch. (Basidiomycota)

Peniophora meridionalis Boidin (Basidiomycota)

Peniophora nuda (Fr.) Bres. (Basidiomycota)

Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. (Basidiomycota)

Peniophora proxima Bres. in Bourdot & Galzin (Basidiomycota)



Peniophora pseudoversicolor Boidin (Basidiomycota)

Peniophora reidii Boidin & Lanquetin (Basidiomycota)

Peniophora versicolor (Bres.) Sacc. & P. Syd. (Basidiomycota)

Peniophora violaceolivida (Sommerf.) Massee (Basidiomycota)

Phanerochaete galactites (Bourdot & Galzin) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)

Phanerochaete laevis (Pers.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)

Phanerochaete martelliana (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)

Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar (Basidiomycota)

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden (Basidiomycota)

Phanerochaete tuberculata (P. Karst.) Parmasto (Basidiomycota)

Phanerochaete velutina (DC.) P. Karst. (Basidiomycota)

Phengaris alcon Denis & Schiffermüller, 1775 (Arthropoda)

Phengaris arion (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) (Arthropoda)

Phengaris rebeli (Arthropoda)

Phlebia albida Fr. (Basidiomycota)

Phlebia lilascens (Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam, in Eriksson, Hjortstam & Ryvarden (Basidiomycota)

Phlebia livida (Pers.) Bres. (Basidiomycota)

Phlebia nitidula (P. Karst.) Ryvarden (Basidiomycota)

Phlebia segregata (Bourdot & Galzin) Parmasto (Basidiomycota)

Phlebia subcretacea (Litsch.) M. P. Christ. (Basidiomycota)



Phlebia subserialis (Bourdot & Galzin) Donk (Basidiomycota)

Phlebia subulata J. Erikss. & Hjortstam (Basidiomycota)

Phlebiella filicina (Bourdot) K. H. Larss. & Hjortstam, in Hjortstam & Larsson (Basidiomycota)

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich (Basidiomycota)

Phylloporus rhodoxanthus (Basidiomycota)

Physarum pusillum (Berk. & M. A. Curtis) G. Lister (Myxomycota)

Physarum utriculare (Bull.) Chevall. (Myxomycota)

Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich (Basidiomycota)

Plebejus hespericus (Arthropoda)

Plebejus idas (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Polyommatus ainsae (Arthropoda)

Polyommatus albicans (Arthropoda)

Polyommatus damon (Arthropoda)

Polyommatus daphnis (Arthropoda)

Polyommatus eros (Arthropoda)

Polyommatus escheri (Hübner, 1823) (Arthropoda)

Polyommatus fabressei (Arthropoda)

Polyommatus fulgens (de Sagarra, 1925) (Arthropoda)

Polyommatus golgus (Arthropoda)

Polyommatus hispanus (Arthropoda)

Polyommatus nivescens (Arthropoda)



Polyommatus semiargus (Arthropoda)

Pontia callidice (Arthropoda)

Pontia daplidice (Arthropoda)

Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pears. & Dennis (Basidiomycota)

Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Psathyrella impexa (Romagn.) Bon (Basidiomycota)

Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer (Basidiomycota)

Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. (Basidiomycota)

Psathyrella pennata (Fr.) Konrad & Maubl. (Basidiomycota)

Psathyrella prona (Fr.) Gillet (Basidiomycota)

Pseudochazara hippolyte (Arthropoda)

Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) D. A. Reid (Basidiomycota)

Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. (Basidiomycota)

Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich (Basidiomycota)

Pseudophilotes abencerragus (Arthropoda)

Pseudotomentella mucidula (P. Karst.) Svrcek (Basidiomycota)

Pseudotomentella nigra (Höhn. & Litsch.) Svrcek (Basidiomycota)

Pseudotomentella tristis (P. Karst.) M. J. Larsen (Basidiomycota)

Pyrgus bellieri (Arthropoda)

Pyrgus cinarae (Arthropoda)

Pyrgus fritillarius (Arthropoda)



Pyrgus malvae (Arthropoda)

Pyrgus serratulae (Arthropoda)

Pyrgus sidae (Esper, 1780) (Arthropoda)

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) (Arthropoda)

Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. (Basidiomycota)

Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.: Fr.) Jülich & Stalpers (Basidiomycota)

Ramaria apiculata (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Ramaria curta (Fr.) Schild (Basidiomycota)

Ramaria decurrens (Pers.) R. H. Petersen (Basidiomycota)

Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken (Basidiomycota)

Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot (Basidiomycota)

Ramaria flava (Fr.) Quél. (Basidiomycota)

Ramaria flavescens (Schaeff.) R. H. Petersen (Basidiomycota)

Ramaria flavobrunnescens (G. F. Atk.) Corner (Basidiomycota)

Ramaria formosa (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Ramaria gracilis (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Ramaria largentii Marr & D. E. Stuntz (Basidiomycota)

Ramaria pallida (Schaeff. per Schulz.) Ricken (Basidiomycota)

Ramaria sanguinea (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Ramaria spinulosa (Pers.) Quél. (Basidiomycota)

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



Ramaria subtilis (Coker) Schild (Basidiomycota)

Rhizopogon luteolus Fr. & Nordholm emend Tul. & C. Tul. (Basidiomycota)

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr. (Basidiomycota)

Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange (Basidiomycota)

Sarcodon cyrneus Maas Geest. (Basidiomycota)

Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf. (Basidiomycota)

Sarcodon imbricatus (Basidiomycota)

Sarcodon joeides (Passer.) Bataille (Basidiomycota)

Sarcodon leucopus (Pers.) Maas Geest. & Nannf. (Basidiomycota)

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. (Basidiomycota)

Satyrium acaciae (Arthropoda)

Satyrus ferula (Fabricius, 1793) (Arthropoda)

Scleroderma bovista Fr. (Basidiomycota)

Scleroderma cepa Pers. (Basidiomycota)

Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. (Basidiomycota)

Scolitantides orion (Arthropoda)

Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk (Basidiomycota)

Scytinostroma praestans (H. S. Jacks.) Donk (Basidiomycota)

Sebacina epigaea (Berk. & Broome) Neuhoff (Basidiomycota)

Serpula himantioides (Fr.) Bondartsev (Basidiomycota)

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. (Basidiomycota)



Sistotrema confluens Pers. (Basidiomycota)

Sistotrema diademiferum (Bourdot & Galzin) Donk (Basidiomycota)

Sistotrema hispanicum M. Dueñas, Ryvarden & Tellería (Basidiomycota)

Sistotrema oblongisporum M. P. Christ. & Hauerslev (Basidiomycota)

Sistotrema octosporum (J. Schröt. ex Höhn. & Litsch.) Hallenb. in J. Erikss, Hjortstam & Ryvarden (Basidiomycota)

Sistotrema pistilliferum Hauerslev (Basidiomycota)

Sistotrema sernanderi (Litsch.) Donk (Basidiomycota)

Sistotremastrum niveocremeum (Höhn. & Litsch.) J. Erikss. (Basidiomycota)

Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. (Basidiomycota)

Sistotremella perpusilla Hjortstam in J. Erikss., Hjortstam & Ryvarden (Basidiomycota)

Steccherinum ciliolatum (Berk. & M. A. Curtis) Gilb. & Budington (Basidiomycota)

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. (Basidiomycota)

Steccherinum ochraceum (Pers. apud J. F. Gmel.) Gray (Basidiomycota)

Steccherinum queletii (Bourdot & Galzin) Hallenb. & Hjortstam (Basidiomycota)

Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr. (Myxomycota)

Stemonitis splendens Rostaf. (Myxomycota)

Stemonitopsis typhina (F. H. Wigg.) Nann.-Bremek. (Myxomycota)

Stereum gausapatum (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Stereum reflexulum D. A. Reid (Basidiomycota)

Stereum rugosum (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Syrichthus proto (Arthropoda)



Tarucus theophrastus (Arthropoda)

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) (Arthropoda)

Tomares ballus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Tomentella bryophila (Pers.) M. J. Larsen (Basidiomycota)

Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen (Basidiomycota)

Tomentella ferruginea (Pers.) Pat. (Basidiomycota)

Tomentella fuscocinerea (Pers.) Donk (Basidiomycota)

Tomentella fuscoferruginosa (Bres.) Litsch. (Basidiomycota)

Tomentella pilosa (Burt) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Tomentella puberula Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Tomentella rubiginosa (Bres.) Maire (Basidiomycota)

Tomentella sublilacina (Ellis & Holw.) Wakef. (Basidiomycota)

Tomentella terrestris (Berk. & Broome) M. J. Larsen (Basidiomycota)

Tomentellina fibrosa (Berk. & M. A. Curtis) M. J. Larsen (Basidiomycota)

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam (Basidiomycota)

Tomentellopsis zygodesmoides (Ellis) Hjortstam (Basidiomycota)

Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers (Basidiomycota)

Trechispora invisitata (H. S. Jacks.) Liberta (Basidiomycota)

Trechispora microspora (P. Karst.) Liberta (Basidiomycota)

Trechispora mollusca (Pers.) Liberta (Basidiomycota)

Trechispora praefocata (Bourdot & Galzin) Liberta (Basidiomycota)



Trechispora stellulata (Bourdot & Galzin) Liberta (Basidiomycota)

Trechispora subsphaerospora (Litsch.) Liberta (Basidiomycota)

Trichia contorta var. *attenuata* (Myxomycota)

Trichia decipiens var. *olivacea* (Myxomycota)

Trichia lutescens Lister (Myxomycota)

Trichia persimilis P. Karst. (Myxomycota)

Trichia scabra Rostaf. (Myxomycota)

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Tricholoma eucalypticum A. Pearson (Basidiomycota)

Tubulicrinis accedens (Bourdot & Galzin) Donk (Basidiomycota)

Tubulicrinis effugiens (Bourdot & Galzin) Oberw. (Basidiomycota)

Tulasnella eichleriana Bres. (Basidiomycota)

Tulasnella violea (Quél.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

Tulostoma fimbriatum Fr. (Basidiomycota)

Ustilago hordei (Basidiomycota)

Vararia investiens (Schwein.) P. Karst. (Basidiomycota)

Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. (Basidiomycota)

Vuilleminia comedens (Nees) Maire (Basidiomycota)

Xenasma pulverulentum (Litsch.) Donk (Basidiomycota)

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin (Basidiomycota)

Zegrís eupheme (Arthropoda)



Zizeeria knysna (Arthropoda)

