



## Num. 252. Publicado el 25/01/2010

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lithospermum officinale*. Por José Luis Porto Torres



**Num. 252. Publicado el 25/01/2010**

## Descripciones de especies

### *Nemophora metallica* (Poda, 1761)

Pequeña mariposa nocturna con una envergadura alar de 15 - 20 mm, con las alas doradas con intensos reflejos metálicos; en las alas posteriores hay la...

Vive en prados y terrenos abiertos, volando de junio a agosto en una única generación. Los imagos, de vuelo muy lento y saltarín, se posan sobre escab...

Ampliamente distribuida por Europa....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nemophora-metallica.html>

### *Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775)

Es una especie muy polimorfa, con una envergadura alar de 32 - 38 mm. El macho tiene el anverso de color rojizo brillante (en ocasiones con coloración...

Vive en prados floridos, brezales y zonas arbustivas y de matorral, desde bajas altitudes (300 m) a 2000 metros. Vuela desde finales de mayo a agosto...

Está extendida por Marruecos y Europa hasta Mongolia. En la Península Ibérica vuela la subespecie *gordius* Sulzer 1776, que está presente en los princi...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycaena-alciphron.html>

### *Lasiocampa quercus* (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 50 - 70 mm de envergadura alar; se trata de una especie muy polimorfa, de la han sido descritas numerosas subespecies y razas. El macho e...

Aparece en bosques claros, eriales, llanuras y brezales de mayo a septiembre, en una generación al año, desde el nivel del mar a 2000 metros. El macho...

Ampliamente distribuida desde Europa Occidental hasta los montes Altai. En la Península Ibérica aparece en toda la mitad norte., Cordillera Ibérica, ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lasiocampa-quercus.html>



## *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758)

El macho tiene el anverso de color leonado oscuro, con amplios márgenes oscuros, puntos leonados y androconia marcada. El reverso es verde oliva con d...

Vive en zonas abiertas herbosas y terrenos con matorral, desde el nivel del mar hasta 1600 metros. Vuela desde junio (según algunos autores) a septiem...

Está extendida por el norte de África, Europa, Asia y parte de Norteamérica. En la Península Ibérica está presente especialmente en la mitad septentri...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hesperia-comma.html>

## *Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789)

Geométrido con una envergadura alar de 12 - 14 mm. Tiene las alas de color verde, a veces algo pardusco y en ocasiones manchada, con dos líneas blanca...

Vive en setos y linderos de bosque, parques y jardines, campos, de finales de primavera a finales de verano en una generación al año. Es de vuelo cre...

Ampliamente extendida por Europa, incluida la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hemithea-aestivaria.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Ceramica pisi* (Arthropoda)

