



Num. 260. Publicado el 22/03/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Rosellinia thelena*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 260. Publicado el 22/03/2010

Descripciones de especies

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

El avión roquero, con una longitud de 14 cm y una envergadura de 33 cm, es la golondrina de mayor tamaño de nuestra región. Su aspecto es en general p...

El avión roquero vive en lugares abruptos, sobre todo los cortados calizos, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud; en ocasiones más contadas ...

El avión roquero aparece desde la cuenca mediterránea a China, apareciendo en invierno en algunas zonas de la India y África. En la Península no apare...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ptyonoprogne-rupestris.html>

Glossobalanus minutus Kawalevsky, 1866

Gusano filiforme de pequeño tamaño (hasta 100 mm), blando y flácido; de color amarillo. Probóscide corta y redondeada, con forma de bellota. Collar c...

Vive en galerías permanentes, en forma de U, que excava entre arenas finas y fangosas, bajo piedras, desde la zona litoral inferior hasta la zona subl...

Mar Mediterráneo y norte del Océano Atlántico....

Por FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Fernando

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glossobalanus-minutus.html>

Diopatra marocensis Paxton, Fadlaoui & Lechapt, 1995

El género *Diopatra* se caracteriza por la presencia de cirros tentaculares y filamentos branquiales con disposición espiral. El aspecto general de D. m...

El género *Diopatra* Audouin y Milne-Edwards, 1833 agrupa un gran número especies de poliquetos onúfidos que habitan en la zona intermareal y submareal p...

Hasta hace poco tiempo, en aguas europeas sólo se reconocía una especie de este género, *Diopatra neapolitana* (Delle Chiaje, 1841). *D. neapolitana* ha s...

Por ARIAS RODRÍGUEZ, Andrés & ANADÓN, Nuria

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diopatra-marocensis.html>



Dacrymyces stillatus Nees

Macroscopía: cuerpos fructíferos globosos o lentiformes, de hasta 15 mm de diámetro, solitarias pero generalmente agregadas, de consistencia gelatino...

Es un hongo saprófito que crece generalmente en primavera y otoño sobre madera de coníferas y caducifolios....

Cosmopolita...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dacrymyces-stillatus.html>

Coenonympha dorus (Esper, 1782)

La ninfa de Esper es una mariposa muy polimorfa con una envergadura alar de 26 - 34 mm. En general, el macho tiene el anverso del ala anterior muy osc...

Vive en brezales, áreas herbosas secas, zonas abiertas y arbustivas y roquedos calizos, desde el nivel del mar a más de 2.000 metros. Vuela de junio-j...

Está extendida por el noroeste de África y el sur de Europa hasta Italia. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica. En Asturias está di...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-dorus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Diopatra marocensis Paxton, Fadlaoui & Lechapt, 1995 (Annelida)

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 (Chordata)

Sistotrema resinicystidium Hallenb. (Basidiomycota)

Artículos

Los hongos

Por Menéndez Valderrey, J.L.

