



Num. 272. Publicado el 14/06/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Spathularia nigripes*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 272. Publicado el 14/06/2010

Descripciones de especies

Urocystis anemones (Pers.) G. Winter

Hongo que forma soros sobre las hojas, peciolo y tallos, formando notorias lesiones de forma y tamaño variado. Al principio están cubiertas por la ep...

Crece parasitando *Anemone nemorosa* y otras especies del género....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/urocystis-anemones.html>

Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)

Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso de color pardo grisáceo, con la androconia estrecha y un ocelo apical negro generalmente sin pupil...

Vive en praderas soleadas y zonas arbustivas secas, desde más de 1.200 metros. Vuela de julio a agosto, en una generación al año. La puesta de huevos ...

Está extendida por el sur y el centro de Europa llegando hasta Asia. Está presente en gran parte de los sistemas montañosos de la Península Ibérica. E...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hyponephele-lycaon.html>

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.

Macroscopía: hongo que forma cuerpos fructíferos aislados o gregarios, de 3 a 8 cm de diámetro y que alcanzan los 12 cm de altura. Tienen un pie de ha...

Es un hongo primaveral típico de los bosques montanos de coníferas....

Por D

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gyromitra-esculenta.html>

Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe & Piera

Orquídea con un rizoma cilíndrico del que surgen tallos de 10 a 40 cm, generalmente solitarios, poco numerosos en ocasiones, erguidos y rectos, lisos,...

Esta orquídea crece en claros de bosques y matorrales esclerófilos, como los encinares, también en pinares, en zonas muy iluminadas y secas,



generalme...

Aparece en la Península Ibérica (donde crece en casi todo el territorio salvo en el oeste) y el sur de Francia...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epipactis-kleinii.html>

Desmazeria rigida (L.) Tutin

Esta gramínea tiene tallos de hasta 35 cm, de procumbentes a erectos, con inflorescencias de entre 1 y 12 cm, rígidas, normalmente con 1 o 2 ramas en ...

Crece en pastos de terófitos, cunetas y zonas alteradas....

Aparece en el sur y oeste de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/desmazeria-rigida.html>

Novedades corológicas

Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 13/06/2010

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/encoelia-fascicularis-alb-schwein-p-karst-1/9225.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. (Ascomycota)

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W. Ball & Heywood (Magnoliophyta)

Sydowiella fenestrans (Duby) Petr. (Ascomycota)

