



Num. 283. Publicado el 30/08/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Tremella encephala*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 283. Publicado el 30/08/2010

Descripciones de especies

Scutellaria galericulata L.

Planta herbácea perenne de 5 a 50 cm, con raíces finas, rizomatosa - estolonífera. Los tallos son ascendentes, radicantes en los nudos inferiores, sim...

Crece en carrizales, cañaverales, juncuales y otras comunidades higrófilas de los cauces de ríos y orillas de acequias, desde el nivel del mar a los 10...

Aparece en Europa y en la zona templada de Norteamérica. En la Península se encuentra en el norte y el oeste, más algunos puntos aislados del centro, ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scutellaria-galericulata.html>

Polyommatus thersites (Cantener, 1834)

Mariposa con una envergadura alar de entre 22 y 28 mm. El macho tiene el anverso de color azul, con los bordes marginales estrechos y de color negro, ...

Vive en praderas y zonas herbosas entre matorral, siempre en terrenos cálidos y secos, habiendo sido citada entre el nivel del mar y los 2200 metros. ...

Está extendida por Marruecos y Europa meridional (Península Ibérica, sur de Francia, sur de Suiza, Italia y península Balcánica), llegando hasta los U...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polyommatus-thersites.html>

Galium broterianum Boiss. & Reut.

Planta herbácea perenne, con uno o varios tallos que surgen de estolones que enraízan en los nudos, glabros o algo pelosos y verdes; miden entre 25 y ...

Crece en robledales, castañares, alisedas, cervunales, praderas húmedas y enclaves higróturbosos en substrato granítico, así como en márgenes de ríos...

Es un endemismo del centro y oeste de la Península Ibérica. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-broterianum.html>



Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Macroscopía: hongo que forma ascomas errumpentes en fascículos de hasta 12 mm de anchura por 8 de altura formados por hasta 12 ascomas profundamente c...

Este hongo suele preferir la madera de Populus y en ocasiones Fraxinus. Sorbus (donde se encontraban las muestras de las fotografías) parece ser un há...

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/encoelia-fascicularis.html>

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Mariposa con una envergadura alar de 35 - 50 mm, con un marcado dimorfismo sexual, pues el macho es de mayor tamaño y tiene las alas posteriores de co...

Aparece en llanuras, brezales y páramos. Vuela en los meses de junio y julio. En la Península Ibérica puede presentar varias generaciones. Los imagos ...

Ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica aparece en el tercio norte, en las cordilleras Central e Ibérica, y en algunas sierras de ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diacrisia-sannio.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aegeria apiformis (Arthropoda)

Flaviporus brownii (Humb.) Donk (Basidiomycota)

