



Num. 295. Publicado el 22/11/2010

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Heliotropium europaeum*. Por José Luis Porto Torres



Num. 295. Publicado el 22/11/2010

Descripciones de especies

Silybum marianum (L.) Gaertner

Cardo con tallos de 20 a 150 cm, raramente más cortos, glabros o ligeramente aracnoides - pubescentes. Las hojas basales, de 25 - 50 x 12 - 25 cm, son...

Crece en cardales, basureros, cunetas, escombreras, zonas baldías,... desde los 50 a los 700 m de altitud....

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/silybum-marianum.html>

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)

Mariposa con una envergadura alar de 36 a 42 mm. El macho tiene el anverso similar a los de las otras especies de *Pyronia*, pero con la androconia más ...

Vive en zonas abruptas y arbustivas cálidas, hasta 1700 metros. Vuela de mayo a agosto, en una generación al año. La puesta de los huevos se realiza d...

Está extendida por el norte de África, la Península Ibérica y Francia. En la Península Ibérica su difusión es de clara tendencia mediterránea, mientras...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pyronia-bathseba.html>

Mycena pseudocorticola Kühner

Macroscopía: sombrero de hasta 9 mm de diámetro, acampanado, hemisférico o paraboloides, pruinoso, asurcado, de color azulado o gris azulado que se vu...

Forma fructificaciones pequeñas y gregarias sobre la corteza viva y recubierta por briófitos de diversos planifolios....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mycena-pseudocorticola.html>

Hemimycena crispuloides Antonín & Noordel.

Macroscopía: basidiomas completamente blancos, con sombreros convexos o acampanados, muy finamente pubescentes, de hasta 3-4 mm de diámetro. Láminas a...



Vive sobre restos herbáceos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hemimycena-crispuloides.html>

Coprotus lacteus (Cooke & W. Phillips) Kimbr., Luck-Allen & Cain

Macroscopía. Hongo que forma ascomas gregarios y diminutos (hasta 0,5 mm), sésiles y turbinados, de color blanco puro en fresco. Los ascos protruyen s...

Se trata de un hongo que crece sobre excrementos....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coprotus-lacteus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius infractus (Fr.) Fr. (Basidiomycota)

Nitschka confertula (Schwein.) Nannf. (Ascomycota)

Pluteus aurantiorugosus (Trog) Sacc. (Basidiomycota)

Scleroderma flavidum Ellis & Everh. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068

