



## Num. 305. Publicado el 31/01/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Chaetopterus variopedatus*. Por César Fernández González



**Num. 305. Publicado el 31/01/2011**

## Descripciones de especies

*Semiothisa clathrata* (Linnaeus, 1758)

Mariposa de 20 - 25 mm de envergadura alar, que presenta una coloración de fondo variable, blanquecina o amarillenta, con un dibujo reticulado de líne...

Vive en brezales, prados floridos y lindes de bosques, desde zonas bajas a medianas altitudes. Vuela de abril a agosto, en dos generaciones al año. Es...

Está ampliamente extendida por África del norte, Europa y el Cercano Oriente. Es común en la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/semiothisa-clathrata.html>

*Ramaria abietina* (Pers.) Quél.

Macroscopía. Hongo que forma fructificaciones ramarioides, coraloides, con ramas que surgen de una base común y se ramifican más o menos dicotómicamen...

Es un hongo raro, habitualmente propio de bosques montanos de coníferas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramaria-abietina.html>

*Pomatias elegans* (Müller, 1774)

Caracol de 13 - 18 x 9 - 12 mm, con una concha moderadamente delgada, de color rojo claro, blanquecino, con unas estrías radiales y espirales promin...

Vive en campos abiertos, zonas con arbustos, roquedos, prados costeros con un suelo rico, de hasta 10 cm, en el que pueda internarse para estivar o hi...

Aparece desde el O de Europa (N de las Islas Británicas) hasta el NO de Turquía y el N de África. Introducido en Menorca....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pomatias-elegans.html>

*Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav.

Planta perenne sufruticosa, de entre 30 y 60 cm, con tallos más o menos pelosos, finamente tomentoso - lanosos, de sección cuadrangular; los tallos co...



Es una planta típica de coscojares, tomillares, piornales y jarales, enebrales, pastos empobrecidos y etapas de sustitución de encinares, quejigares y...

Aparece en la Península Ibérica y el norte de África. En la Península es frecuente en zonas del interior....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavandula-pedunculata.html>

## *Gyromitra martinii* Donadini & Astier

Macroscopía: ascomas aislados o concrecentes de hasta 60 mm de diámetro, suborbiculares al inicio, disciformes, convexos en estadios finales de su de...

Crece sobre madera de hayas (*Fagus sylvatica*)....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gyromitra-martinii.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Dosinia lupinus* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Gouldia minima* (Montagu, 1803) (Mollusca)

*Irus irus* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Mylabris hieracii* Graëlls, 1849 (Arthropoda)

*Psilocistella conincola* (Velen.) Svrcek (Ascomycota)

*Talochlamys multistriata* (Poli, 1795) (Mollusca)

ISSN 1887-5068

