



## Num. 320. Publicado el 16/05/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gavia arctica*. Por César Fernández González



**Num. 320. Publicado el 16/05/2011**

## **Descripciones de especies**

### *Tremella foliacea* Pers.

Macroscopía: hongo que forma fructificaciones a modo de masas más o menos globosas, formadas por lóbulos foliáceos fasciculados y apretados, que surge...

Crece sobre restos leñosos de planifolios, siendo más raro sobre coníferas, durante todo el año....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tremella-foliacea.html>

### *Ophioglossum vulgatum* L.

Helecho provisto de un rizoma corto, vertical, cilíndrico o subgloboso, irregular, truncado en su parte inferior, de color castaño, con numerosas raic...

Vive en prados, juncales, bosques y terrenos húmedos en general....

Aparece en Europa, N de África, N de Asia y N de América. En la Península, en la mitad N y O y en Sierra Nevada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ophioglossum-vulgatum.html>

### *Onobrychis viciifolia* Scop.

Planta sufruticosa que alcanza 70 cm, desde casi glabra a seríceo, con pelos aplicados o patentes. Los tallos, de entre 20 y 60 cm, son ascendentes o ...

Crece en cultivos, cunetas y taludes de carreteras y caminos, desde el nivel del mar a los 1300 m de altitud. Se cultiva ampliamente y aparece natural...

Se trata de una planta que posiblemente sea originaria del SE de Europa y el O de Asia que ha sido cultivada y aparece naturalizada en la mayor parte ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onobrychis-viciifolia.html>

### *Cupido argiades* (Pallas, 1771)

Mariposa con una envergadura alar de entre 20 y 30 mm; es una de las mariposas de tamaño más variable, pudiendo encontrarse ejemplares de buen tamaño ...



Vive en márgenes de caminos, áreas arbustivas y prados húmedos, desde el nivel del mar a 1500 metros. Vuela desde marzo a octubre, en varias generacio...

Está extendida por parte de la Península Ibérica y sur, centro y este de Europa hasta Asia. En la Península está presente en la zona norte, desde Cat...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cupido-argiades.html>

## *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)

El verderón común es un ave de unos 15 cm de longitud y 24 - 27 cm de envergadura, que recuerda a un gorrión pero de color verde. Su cabeza es relativ...

Vive en numerosos ambientes y un amplio rango altitudinal, desde el nivel del mar a los 2000 m. Aparece en plantaciones de frutales, huertos, parques ...

Aparece en casi toda Europa, siendo raro en el interior y el norte de Escandinavia. Aparece también en el norte de África. En España se encuentra en ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduelis-chloris.html>

## Novedades corológicas

### *Ciborinia bresadolae* (Rick) J.T. Palmer (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 09/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/ciborinia-bresadolae-rick-j-t-palmer-1/10916.html>

### *Cryptodiscus pallidus* (Pers.) Corda (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 10/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryptodiscus-pallidus-pers-corda-1/10924.html>

### *Diaporthe rudis* (Fr.) Nitschke (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diaporthe-rudis-fr-nitschke-1/10935.html>

### *Valsaria insitiva* (Tode) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Ponteixina, Somiedo. ASTURIAS el día 12/05/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/valsaria-insitiva-tode-ces-de-not-1/10938.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Bela zonata* (Locard, 1892) (Mollusca)

*Bombylius major* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

*Cermea virgata* (da Costa, 1778) (Mollusca)

*Ciborinia bresadolae* (Rick) J.T. Palmer (Ascomycota)

*Cryptodiscus pallidus* (Pers.) Corda (Ascomycota)

*Diaporthe rudis* (Fr.) Nitschke (Ascomycota)

*Ocenebrina aciculata* (Lamarck, 1822) (Mollusca)

*Pododesmus patelliformis* (Linnaeus, 1761) (Mollusca)

*Raphitoma leufroyi* (Michaud, 1828) (Mollusca)

*Raphitoma purpurea* (Montagu, 1803) (Mollusca)

*Salix purpurea* L. (Magnoliophyta)

*Valsaria insitiva* (Tode) Ces. & De Not. (Ascomycota)

