



Num. 341. Publicado el 10/10/2011

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Doronicum grandiflorum subsp. viscosum*. Por César Fernández González



Num. 341. Publicado el 10/10/2011

Descripciones de especies

Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Link

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital presenta las siguientes fases: Picnidios anfigenos, esparcidos o agrupados en las dos caras de las hojas, generalme...

Parasita plantas del género *Pimpinella*, como *Pimpinella saxifraga* y también géneros próximos....

En la Península Ibérica se ha citado en el centro, oeste, norte o este....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-pimpinellae.html>

Phragmidium rosae-pimpinellifoliae Dietel

Hongo de tipo roya que tiene un ciclo vital formado por las siguientes fases: Espermogonios principalmente en los brotes, dispuestos irregularmente, a ...

Parasita numerosas especies de *Rosa*, como *Rosa canina*, *Rosa pimpinellifolia*,.....

Hemisferio norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phragmidium-rosae-pimpinellifoliae.html>

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)

El macho tiene el anverso del ala anterior de color anaranjado-amarillento, con una amplia banda oscura en el margen, siendo el ala posterior de color...

Aparece en márgenes de caminos, prados húmedos, zonas arbustivas y laderas herbosas, desde el nivel del mar hasta 1800 metros. Vuela de junio a agosto...

Está extendida por gran parte de Europa hasta los Urales. Está presente solamente en las zonas central y septentrional de la Península Ibérica. En Ast...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coenonympha-arcania.html>

Carex nigra (L.) Reichard

Planta perenne en ocasiones algo cespitosa, con un rizoma de entrenudos largos del que surgen tallos trígonos de 5 a 50 cm, escábridos en la parte



su...

Crece en prados húmedos, turberas, zonas temporalmente inundadas y en bordes de arroyos, desde los 1000 a los 3300 m de altitud....

Aparece en la mayor parte de Europa, el O de Asia, el N de África, Groenlandia y el NE de América del Norte. En la Península Ibérica es posible observ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-nigra.html>

Calycellina araneocincta (W. Phillips) Baral & P. Blank

Macroscopía. Ascomas gregarios, de 0,1-0,3 mm de diámetro, superficiales, sésiles, pulvinados a subcupuliformes, con el himenio de color amarillo citr...

Crece sobre hojas muertas de caducifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calycellina-araneocincta.html>

Novidades corológicas

Alnicola macrospora J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Serín, Gijón. ASTURIAS el día 06/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/alnicola-macrospora-j-e-lange-ex-j-favre-1/11646.html>

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Tineo, Tineo. ASTURIAS el día 09/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/melanopsamma-pomiformis-pers-sacc-1/11667.html>

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Baselgas, Grado. ASTURIAS el día 03/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pleurotus-cornucopiae-paulet-rolland-1/11629.html>

Typhula spathulata (Peck) Berthier (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pedroveya, Quirós. ASTURIAS el día 09/10/2011

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/typhula-spathulata-peck-berthier-1/11665.html>

ISSN 1887-5068



Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Alnicola macrospora J.E. Lange ex J. Favre (Basidiomycota)

Araneus angulatus Clerck, 1757 (Arthropoda)

Camarophyllopsis foetens (W. Phillips) Arnolds (Basidiomycota)

Cortinarius atrovirens Kalchbr. (Basidiomycota)

Cucullia tanaceti (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

Erysiphe aquilegiae var. *aquilegiae* DC. (Ascomycota)

Lepiota xanthophylla P. D. Orton (Basidiomycota)

Leucoagaricus sericifer (Locq.) Vellinga (Basidiomycota)

Limacella delicata var. *delicata* (Fr.) Earle (Basidiomycota)

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Sacc. (Ascomycota)

Mycena nucicola Huijsman (Basidiomycota)

Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden (Basidiomycota)

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland (Basidiomycota)

Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy 1785) (Arthropoda)

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma (Ascomycota)

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Typhula spathulata (Peck) Berthier (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008