



## Num. 343. Publicado el 24/10/2011

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Modiolus barbatus*. Por César Fernández González



**Num. 343. Publicado el 24/10/2011**

## Descripciones de especies

*Torilis leptophylla* (L.) Rchb. fil.

Hierba anual, ascendente o más o menos tendida, con tallos escasos, muy variables en longitud(hasta de 40 cm), hispídos -pelos retrorsos-.Hojas 2(3)...

Crece en terrenos abiertos, bordes de carreteras y de campos de cultivo, desde el nivel del mar a los 1400(1650) m....

Aparece en el oeste y sur de Europa, Macaronesia, N de África, SO de Asia. Por toda la Península, excepto las regiones que bordean las costas atlánti...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/torilis-leptophylla.html>

*Milesina kriegeiana* (Magnus) Magnus

Hongo de tipo roya que forma uredosoros hipófilos, esparcidos, pequeños, de 0.1 mm de diámetro por lo general, amarillentos; al madurar liberan las es...

Crece en frondes de *Dryopteris filix-mas*, *Dryopteris dilatata* y especies próximas del género....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/milesina-kriegeiana.html>

*Erebia palarica* Chapman, 1905

Es una especie polimorfa. El macho tiene el anverso marrón oscuro y una ancha banda anaranjada en ambas alas con un estrechamiento en el centro que le...

Vive en zonas herbosas entre matorrales de *Cytisus* y brezo, desde zonas de altitud media (500 metros) a 2000 metros. Vuela de junio a mediados de sept...

Se trata de una especie endémica de los macizos montañosos Galaico y Cantábrico, distribuyéndose en nuestra región a lo largo de la Cordillera, zona ...

Por GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erebia-palarica.html>

*Borderea pyrenaica* Bubani & Bordère ex Miégev.

Planta herbácea perenne, de hasta de 40 cm de altura, glabra, con un tubérculo de 6 cm o más de longitud, de forma globosa, más ancho en la parte



bas...

Vive en ambientes inestables de gleras o grietas calizas del Pirineo Central en los pisos subalpino y alpino, entre los 1500 y los 2500 m de altitud....

Aparece en el Pirineo Central, principalmente en la provincia de Huesca, aunque se han visto poblaciones en Francia. Algunas de sus poblaciones están ...

Por CANO RUIZ, Judith

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/borderea-pyrenaica.html>

## *Aphanes arvensis* L.

Planta de grácil a robusta, y de un verde amarillento o verde grisáceo a verdeoscuro. Tallos 2-21(28) cm, procumbentes, ascendentes o erectos, en g...

Crece en cultivos, barbechos, terrenos alterados, pastos terofíticos, repisas de roquedos, taludes, arenalescosteros, etc.; en suelos arenosos, más ...

Europa, desde el N de la Península Ibérica, S de Italia, Grecia y Creta, hasta las islas Shetland y el S de Escandinavia, Polonia y Letonia, y desde ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphanes-arvensis.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Araneus marmoreus* var. *pyramidatus* Clerck, 1757 (Arthropoda)

*Borderea pyrenaica* Bubani & Bordère ex Miégev. (Magnoliophyta)

*Ophiocordyceps sphecocephala* (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora (Ascomycota)

*Pluteus nanus* (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

