



## Num. 365. Publicado el 26/03/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Uncinula prunastri* var. *prunastri*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 365. Publicado el 26/03/2012**

## Descripciones de especies

*Uncinula prunastri* var. *prunastri* (DC.) Sacc.

Hongo que desarrolla un micelio en las hojas, anfigeno, fino, efuso o irregularmente parcheado, de evanescente a subpersistente. Cleistotecios subgrega...

Crece sobre hojas del endrino, *Prunus spinosa*, principalmente....

Desde Europa a Asia central....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/uncinula-prunastri-var-prunastri.html>

*Ranunculus repens* L.

Planta vivaz, pluricaule, adpreso-pelosa, glabrescente o densamente hirsuta, con pelos patentes o reflejos. Rizoma premoroso, con raíces fibrosas. Tal...

Crece en terrenos húmedos, arroyos, riachuelos, depresiones, cunetas, pastos, etc., en cualquier tipo de sustrato, desde el nivel del mar a los 2200...

Aparece en Europa, Asia, N de África, América. En casi toda la Península y Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ranunculus-repens.html>

*Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)

Es una mariposa variable, con una envergadura de 30-35 mm. Las alas anteriores presentan un dibujo abigarrado de colores gris, negro y pardo, mientras...

Vuela de junio a julio, en una generación. Como plantas nutricias se han citado *Crepis capillaris*, *Hieracium pilosella* y *Medicago sativa*. ...

Al parecer está ampliamente distribuida por Europa. En la Península Ibérica vuela en la mitad septentrional y en Sierra Nevada. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hada-plebeja.html>

*Camarophyllopsis atropuncta* (Pers.) Arnolds

Macroscopía. Basidiomas con porte omfalinoide con píleos de hasta 19 mm de diámetro, permanentemente convexos, casi nunca aplanados ni deprimidos; hi...



Vive en suelos húmedos bajo planifolios....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/camarophyllopsis-atropuncta.html>

## *Araujia sericifera* Brot.

Planta subarborescente de hasta de 8(10) m, perenne, de tallos volubles y pelosos. Hojas de 45-73 (120) x 14-43(50) mm, opuestas, oblongo-lanceoladas, con...

Crece en herbazales litorales, laderas pedregosas, huertos, setos, etc., desde el nivel del mar a los 700 m de altitud. ...

Planta originaria del SE de Sudamérica. Localmente naturalizada en España, en Levante, en las provincias del Cantábrico y en las regiones costeras del...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/araujia-sericifera.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Anas querquedula* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Arpinia fusispora* Hohmeyer (Ascomycota)

*Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Hymenoscyphus imberbis* (Bull.) Dennis (Ascomycota)

*Venerupis aurea* (Gmelin, 1791) (Mollusca)

