



Num. 371. Publicado el 07/05/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pilumnus hirtellus*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 371. Publicado el 07/05/2012

Descripciones de especies

Puccinia galii-cruciatae Duby

Hongo de tipo roya en cuyo ciclo vital forma las siguientes fases: Picnios anfígenos melosos oscuros, casi parduscos, que aparecen entre los uredosoros...

Vive en hojas de numerosas especies del género Galium....

La mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/puccinia-galii-cruciatae.html>

Prosorhochmus chafarinensis Frutos, Montalvo & Junoy, 1998

Nemertino cuya longitud es de unos 5-15 mm y con una anchura menor a 1 mm, aunque se han encontrado ejemplares mayores. La cabeza está diferenciada de...

En la localidad típica, la Isla Isabel II (islas Chafarinas) aparece en los intersticios del alga incrustante Lithothamnion lichenoides (Frutos et al....

Por ahora se tiene constancia de esta especie en el Mar Mediterráneo y en las costas croatas del Mar Adriático....

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/prosorhochmus-chafarinensis.html>

Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)

Cangrejo de color rojo, amarronado o tirando a púrpura. Patas con bandas púrpura y blanco amarillento o grisáceo. Caparazón más ancho que largo (hasta...

Aparece en gran variedad de fondos: rocosos y de guijarros, bajo piedras y algas, y también en fondos de limo o de arena. Puede encontrarse desde el i...

del Norte, desde el oeste de Noruega hasta las costas de África del norte, Azores, Madeira, Islas Canarias, Cabo verde, Mediterráneo y el Mar negro....

Por FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ricardo Roberto

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pilumnus-hirtellus.html>

Littorina compressa Jeffreys, 1865

Concha sólida, de hasta 20x18 mm, con unas 5-6 vueltas de espira bien desarrolladas, túmidas; la última vuelta ocupa más del 75% de la altura de la



co...

Vive entre algas y piedras, en costas expuestas, en la zona de Balanus o Fucus spiralis....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/littorina-compressa.html>

Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch

Planta herbácea difusa o trepadora. Hojas 2-4 pinnatisectas, en las plantas jóvenes las basales ternadas, con segmentos foliares de ovados a linear-lan...

Crece en cultivos, muros, cunetas, etc., frecuentemente en ambientes marítimos....

Aparece en el O de Europa y Macaronesia, introducida en otras regiones del mundo. N, O y SO de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fumaria-muralis.html>

Novidades corológicas

Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 02/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryptosphaeria-eunomia-var-fraxini-richon-rappaz-1/12618.html>

Cryptosporella suffusa (Fr.) L.C. Mejía & Castl. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Granda, Avilés. ASTURIAS el día 04/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12642.html>

Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 06/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hercospora-tiliae-pers-tul-c-tul-1/12657.html>

Phragmoportha conformis (Berk. & Broome) Petr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Granda, Avilés. ASTURIAS el día 04/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/phragmoportha-conformis-berk-broome-petr-1/12637.html>

Resupinatus urceolatus (Wallr. ex Fr.) Thorn (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 06/05/2012



Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/resupinatus-urceolatus-wallr-ex-fr-thorn-moncalvo-redhead-1/12655.html>

Splanchnonema ampullaceum (Pers.) Shoemaker & P.M. LeClair (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. ASTURIAS el día 05/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/splanchnonema-ampullaceum-pers-shoemaker-p-m-leclair-1/12646.html>

Unguiculella eurotioides (P. Karst.) Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pola de Somiedo, Somiedo. ASTURIAS el día 02/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/unguiculella-eurotioides-p-karst-nannf-1/12625.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Athanas nitescens (Leach, 1813) (Arthropoda)

Ceanothus arboreus Greene (Magnoliophyta)

Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel (Ascomycota)

Cryptosporella suffusa (Fr.) L.C. Mejía & Castl. (Ascomycota)

Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul. (Ascomycota)

Phragmoportha conformis (Berk. & Broome) Petr. (Ascomycota)

Prosorhochmus chafarinensis Frutos, Montalvo & Junoy, 1998 (Nemertina)

Prosorhochmus claparedii Keferstein, 1862 (Nemertina)

Resupinatus urceolatus (Wallr. ex Fr.) Thorn (Basidiomycota)

Splanchnonema ampullaceum (Pers.) Shoemaker & P.M. LeClair (Ascomycota)

Trichopezizella barbata (Kunze ex Fr.) Raitv. (Ascomycota)

Unguiculella eurotioides (P. Karst.) Nannf. (Ascomycota)

Xerotricha apicina (Lamarck, 1822) (Mollusca)

ISSN 1887-5068

