



Num. 375. Publicado el 04/06/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Janthina pallida*. Por Pilar Fatou



Num. 375. Publicado el 04/06/2012

Descripciones de especies

Russula mustelina Fr.

Macroscopía. Fructificaciones con un sombrero de 5 a 12 cm, carnoso y duro, subgloboso al principio, luego umbilicado, plano y algo deprimido en el ce...

Crece en zonas montanas en bosques de coníferas en suelos pobres durante verano y otoño....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/russula-mustelina.html>

Medicago sativa L.

Hierba perenne, frecuentemente erecta o ascendente, rara vez postrada, muyramificada. Tallos de 30 - 90 cm, herbáceos, foliosos, con indumento de di...

Crece en en campos de cultivo, siendo ocasionalmente adventicia o naturalizada, en barbechos, taludes y márgenes de caminos, desde el nivel del mar a ...

Posiblemente nativa en Crimea y Anatolia, se encuentra cultivada ynaturalizada en casi todo el Globo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-sativa.html>

Emberiza cirulus Linnaeus, 1766

El escribano soteño es un ave de unos 15 cm de longitud y unos 22-25 cm de envergadura, algo menor que el escribano cerillo (*Emberiza citrinella*). Su ...

Vive en gran diversidad de zonas, desde formaciones boscosas abieras y eriales hasta bosques densos de caducifolios, bosques mixtos y pinares, pero si...

Es una especie cincunmediterránea, que principalmente se concentra en Francia, Italia, la Península Ibérica y Balcánica y Turquía. Algunas poblaciones...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/emberiza-cirulus.html>

Carum verticillatum (L.) W.D.J. Koch

Planta herbácea perenne con una raíz fasciculada, con fibras fusiformes gruesas. Cepa concollar de restos fibrosos. Tallos (30)40-90(120) cm,



erecto...

Crece en pastos higrófilos desde el nivel del mar a los 2500 m....

Vive en el O de Europa, alcanzando por el N Escocia y Holanda, y el N de África. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carum-verticillatum.html>

Calycellina castanea (Sacc. & Ellis) Dennis

Macroscopía. Ascomas superficiales, gregarios, diminutos, de hasta 375 µm de diámetro, lenticulares, sésiles, situados sobre zonas circulares de...

Vive sobre hojas de *Quercus ilex*....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/calycellina-castanea.html>

Novedades corológicas

Botryosphaeria melanops (Tul. & C. Tul.) G. Winter (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 29/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/botryosphaeria-melanops-tul-c-tul-g-winter-1/12884.html>

Calycellina castanea (Sacc. & Ellis) Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 29/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/calycellina-castanea-sacc-ellis-dennis-1/12880.html>

Capronia pilosella (P. Karst.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Camuño, Salas. ASTURIAS el día 01/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//12905.html>

Hymenoscyphus vernus (Boud.) Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 03/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/hymenoscyphus-vernus-boud-dennis-1/12913.html>

Trichobolus zukaii (Heimerl) Kimbr. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 28/05/2012

ISSN 1887-5068



Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/trichobolus-zukalii-heimerl-kimbr-1/12873.html>

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) (Arthropoda)

Primera cita para Asturias de la familia Zoropsidae. - Citado por Rafa González en Oviedo (Oviedo), Oviedo. ASTURIAS el día 30/05/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/zoropsis-spinimana/12887.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Botryosphaeria melanops (Tul. & C. Tul.) G. Winter (Ascomycota)

Calopteryx virgo Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Calycellina castanea (Sacc. & Ellis) Dennis (Ascomycota)

Capronia pilosella (P. Karst.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher (Ascomycota)

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Hymenoscyphus vernus (Boud.) Dennis (Ascomycota)

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Zoropsis spinimana (Dufour, 1820) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

