



Num. 377. Publicado el 18/06/2012

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Amphisphaerella xylostei*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 377. Publicado el 18/06/2012

Descripciones de especies

Polygonum arenastrum Boreau

Planta anual, herbácea, con tallos de (3)10-50(70) cm, muy ramificados, postrados o rara vez postrado-ascendentes, foliosos en toda su extensión, end...

Es una planta viaria, ruderal y arvense, con especial predilección por los suelos empedrados y pisoteados, que aparece desde el nivel del mar a los 20...

Subcosmopolita. Difundida por la Península Ibérica y las Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygonum-arenastrum.html>

Corticium candelabrum Schmidt, 1862

Eponja de finamente incrustante a almohadillada, lobada, de hasta 3 cm de longitud y 1.5 cm de grosor, que se contrae al sacarla del agua. Permanece ...

Vive sobre rocas en el infralitoral....

Aparece en el Mar Mediterráneo y Atlántico adyacente, Océano Índico y Pacífico oeste....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/corticium-candelabrum.html>

Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)

Cnidario que forma colonias formadas por zooides que surgen a una cierta distancia unos de otros a partir de un estolón reptante, común para todos ell...

Las colonias acostumbran a ocupar las caras inferiores de las rocas, aunque pueden aparecer en la cara expuesta de conchas recubiertas de esponjas, a ...

Mediterráneo occidental y costas atlánticas de Francia y España....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cornularia-cornucopiae.html>

Corambe testudinaria H. Fischer, 1889

Nudibranquio de hasta unos 4 mm de longitud, pardusco o blanquecino. El noto es convexo, engrosado, y excede el pie por la parte posterior y los



later...

Se encuentra difícilmente sobre el briozoo *Membraniphora membranacea* del que se alimenta y sobre el cual se mimetiza completamente....

Por asturnatura.com

Disponble en <http://www.asturnatura.com/especie/corambe-testudinaria.html>

Coprotus subcylindrosporus J. Moravec

Macroscopía. Forma ascomas superficiales, muy densamente gregarios, lenticulareso muy anchamente turbinados, sésiles, de hasta 0,7-0,8 mm de diámetro,...

Crece sobre excrementos de vacuno....

Por RUBIO DOMÍNGUEZ, Enrique

Disponble en <http://www.asturnatura.com/especie/coprotus-subcylindrosporus.html>

Novedades corológicas

Allantoporthe decedens (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 13/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/allantoporthe-decedens-fr-m-e-barr-1/13015.html>

Amphisphaerella xylostei (Pers.) Rulamort (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 15/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/amphisphaerella-xylostei-pers-rulamort-1/13047.html>

Coprotus subcylindrosporus J. Moravec (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena madre, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprotus-subcylindrosporus-j-moravec-1/13000.html>

Crocicreas nigrofuscum (Rehm) S.E. Carp. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Sebrán, Tineo. ASTURIAS el día 17/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/crocicreas-nigrofuscum-rehm-s-e-carp-var-nigrofuscum-1/13064.html>

Cucurbitaria spartii (Nees ex Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cucurbitaria-spartii-nees-ex-fr-ces-de-not-1/13003.html>



Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Llamardal, Somiedo. ASTURIAS el día 14/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/diatrype-decorticata-pers-rappaz-1/13028.html>

Podospora pyriformis (A. Bayer) Cain (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Coto de la Buena Madre, Somiedo. ASTURIAS el día 11/06/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/podospora-pyriformis-a-bayer-cain-1/12984.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Allantoportha decedens (Fr.) M.E. Barr (Ascomycota)

Amphisphaerella xylostei (Pers.) Rulamort (Ascomycota)

Calamintha nepeta subsp. nepeta (L.) Savi (Magnoliophyta)

Coprotus subcylindrosporus J. Moravec (Ascomycota)

Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766) (Cnidaria)

Crocicreas nigrofuscum (Rehm) S.E. Carp. (Ascomycota)

Cucurbitaria spartii (Nees ex Fr.) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Diatrype decorticata (Pers.) Rappaz (Ascomycota)

Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill. (Magnoliophyta)

Melia azedarach L. (Magnoliophyta)

Scorzonera hispanica L. (Magnoliophyta)

Senecio minutus (Cav.) DC. (Magnoliophyta)

Artículos

ISSN 1887-5068



Los insectos

Por Menéndez Valderrey, J.L. & Lorenzo Corchón, A.

