



## Num. 382. Publicado el 23/07/2012

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Antedon bifida*. Por Luis Ángel Díaz Álvarez



**Num. 382. Publicado el 23/07/2012**

## Descripciones de especies

### *Salix purpurea* L.

Arbusto que alcanza los 6 m, con ramitas jóvenes y ramas viejas glabras, grisáceas, tan brillantes que a veces parecen blanquecinas (parecen estar ba...

Crece en los márgenes de los pantanos, lagunas, cursos de agua, gleras húmedas y arenas húmedas, desde los 200 a los 1500(2000) m de altitud....

Crece en casi toda Europa, el norte de África, y es cultivado en América. En la Península Ibérica aparece desde Sierra Nevada hasta el Valle de Arán,...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salix-purpurea.html>

### *Sabella discifera* Grube, 1874

Pequeño gusano segmentado que vive en un tubo membranoso cilíndrico compuesto por pequeñas partículas de limo. El tubo tiene una longitud de hasta 52...

Vive en fondos rocosos del sublitoral. En zonas de fuertes corrientes. Se adhiere a sustratos duros, rocas, piedras, gorgonias, algas calcáreas inscru...

Se distribuye por la costa atlántica europea. También se encuentra en el Mar Mediterráneo....

Por DÍAZ ÁLVAREZ, Luis Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sabella-discifera.html>

### *Medicago lupulina* L.

Hierba anual o perenne de vida corta, postrada o ascendente; partes vegetativas con indumento denso de pelos no glandulíferos patentes o adpresos, a ...

Ribazos, pastizales, depresiones húmedas y campos de cultivo, en todo tipo de sustratos, desde el nivel del mar a los 2500 m de altitud....

Europa, N y E de África, SO y C de Asia y Macaronesia; naturalizada en Australia, Japón, N de América y S de África. Casi toda la Península Ibérica e...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/medicago-lupulina.html>

### *Lychnis flos-cuculi* L.

Planta herbácea con tallos de 20-70(90) cm, delgados, frecuentemente ramosos, glabrescentes o pubescentes, escábridos en la base. Hojas de la roseta



b...

Crece en herbazales, prados húmedos, bordes de arroyo, desde el nivel del mar a los 1700 m....

Aparece en toda Europa; como naturalizada, en Norteamérica. Mitad N de la Península Ibérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lychnis-flos-cuculi.html>

## *Clathrina contorta* Bowerbank, 1866

*Clathrina contorta* es una esponja que forma una masa irregular de tubos blanquecinos, fuertemente contortos pero no tan estrechamente como en otras es...

Esta esponja aparece generalmente en rocas entre los 10 y los 30 m de profundidad, pero ocasionalmente aparece en el intermareal bajo rocas....

Aparece desde el Ártico hasta el Mediterráneo, incluyendo las costas del Mar del Norte....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/clathrina-contorta.html>

## **Novedades corológicas**

### *Coprinopsis saccharomyces* P.D. Orton) P. Roux & Guy García (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 22/07/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinopsis-saccharomyces-p-d-orton-p-roux-guy-garcia-1/13388.html>

### *Mytilinidion acicola* G. Winter (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 16/07/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mytilinidion-acicola-g-winter-1/13313.html>

### *Pezoloma ciliifera* (P. Karst.) Korf (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Santa María del Puerto, Somiedo. ASTURIAS el día 22/07/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pezoloma-ciliifera-p-karst-korf-1/13383.html>

### *Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Peral, Somiedo. ASTURIAS el día 21/07/2012

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/rimbachia-neckerae-fr-redhead-1/13380.html>



## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Calopteryx haemorrhoidalis* Vander Linden, 1825 (Arthropoda)

*Calopteryx haemorrhoidalis subsp. asturica* Ocharán, 1983 (Arthropoda)

*Coprinopsis saccharomyces* P.D. Orton P. Roux & Guy García (Basidiomycota)

*Liparis montagui* (Donovan, 1804) (Chordata)

*Marcelleina rickii* (Rehm) Graddon (Ascomycota)

*Pachydisca fulvidula* Boud. (Ascomycota)

*Pezoloma ciliifera* (P. Karst.) Korf (Ascomycota)

*Rimbachia neckerae* (Fr.) Redhead (Basidiomycota)

*Sabella discifera* Grube, 1874 (Annelida)

*Tanacetum corymbosum* (L.) Sch.Bip. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887506008